

ALPINE®

Mobile Media Solutions





Ascolta le radio internet nella tua auto!

Con il vTuner per l'applicazione Alpine iPhone, potrai ascoltare migliaia di stazioni radio internet di tutto il mondo.

Ascolta le tue stazioni radio preferite oppure cercane altre in base al genere che vuoi ascoltare.

Ovviamente puoi anche scegliere tra i talk show e i podcast.

L'applicazione permette la navigazione e la ricerca di stazioni specifiche.

E per aiutarti a trovare musica nuova e nuove stazioni, vTuner ti propone stazioni radio internet con la musica che più ti piace.

Internet radio vTuner:

è tutto un nuovo mondo per il divertimento nella tua auto.



Compatibile con

CDE/iDE-178BT, CDE-177BT e CDE-175R.

LEGENDA



Sistemi Mirror Link

Collega uno smartphone abilitato MirrorLink™ e usa la navigazione e le altre applicazioni per avere informazione e intrattenimento. Lo schermo ad alta risoluzione è stato progettato apposta per gli smartphone e le relative applicazioni. Inoltre è anche un'ottimo supporto per i media.



Navigazione

Le sorgenti One Look Navi sono dotate di uno schermo diviso che offre il doppio delle informazioni e l'uso di molteplici funzioni come i Preferiti. Esiste anche un modulo che è in grado di completare il tuo impianto di serie con un sistema di navigazione.



Mobile Media Station

Goditi l'altissima qualità audio e video da tutti i tuoi media preferiti, compreso iPod/iPhone e sorgenti USB. Vi sono anche moltissimi altri vantaggi, come la compatibilità Advanced Bluetooth®.



Videocamere

Alpine offre le videocamere più avanzate sul mercato, inclusi i sistemi videocamera Active View™ e Top View™ e le videocamere anteriori e per retromarcia Multi-View, per una maggiore facilità di guida e sicurezza.



Intrattenimento Passeggeri

Scegli tra un'ampia gamma di monitor sia da tetto che per sedili posteriori, nonché di cuffie e di altri prodotti che intrattengono i passeggeri dei sedili posteriore con film, programmi TV, video, musica e giochi.



Sorgenti

Le sorgenti Alpine possono essere collegate ad un'ampia varietà di fonti multimediali esterne. Disponibili con o senza lettori CD, offrono l'ascolto di stazioni radio internet, nuove funzioni come la regolazione del suono tramite il tuo smartphone e la connettività a Facebook.



Sound System

L'incredibile processore audio PXA-H800 fornisce qualità audio professionali e possibilità di regolazione del suono con estrema facilità. Gli amplificatori, i subwoofer e gli altoparlanti Alpine sono ancora più potenti pur richiedendo meno spazio per l'installazione.

Come usare questo catalogo

Apri la copertina anteriore e lasciala aperta mentre leggi il catalogo. In questo modo potrai controllare i numeri di pagina delle categorie di prodotto e avere anche un pratico riferimento per interpretare le icone mostrate insieme ai prodotti.



Potresti anche lasciare aperta la copertina posteriore. In questa troverai delle tabelle riassuntive delle sorgenti principali con le rispettive caratteristiche messe a confronto.



INDICE

	Sistemi Mirror Link	2
	Navigazione	6
	Mobile Media Station	10
	Videocamere	12
	Intrattenimento Passeggeri	14
	Sorgenti	16
	Sound System	25

TECNOLOGIE CHIAVE



Alpine è leader nella compatibilità con iPod/iPhone, garantendo un'ottima qualità del suono e una semplice gestione.



Collega il tuo iPhone alla presa USB e l'App Direct ti farà ascoltare il suono di molte applicazioni attraverso gli altoparlanti del sistema. Tramite il touch screen avrai il controllo totale dell'iPhone che mantiene tutte le sue funzioni.



Collegamento wireless per viva-voce e streaming audio tra il tuo cellulare predisposto Bluetooth® e la sorgente Alpine.



BT Plus porta la connettività Bluetooth® wireless ad un livello superiore offrendo molteplici funzioni per l'uso del cellulare, della rubrica e per il controllo della riproduzione audio.



MirrorLink™ è una funzione di connettività ampiamente riconosciuta che collega gli smartphone ai sistemi mobile media, consentendo l'uso perfetto e comodo della navigazione, della riproduzione musicale e di altre applicazioni di intrattenimento e comunicazione.



Scarica l'applicazione vTuner for Alpine sul tuo iPhone, collegalo a una sorgente che supporti vTuner Internet Radio, e goditi lo streaming di alta qualità con una scelta vastissima di stazioni radio online da tutto il mondo.



Le soluzioni con sintonizzatori DAB incorporati permettono di ascoltare il purissimo suono della radio digitale. In alcune aree è disponibile la Ricerca Servizi e la commutazione automatica tra DAB e RDS.



Il display WVGA offre immagini brillanti ad alto contrasto, con colori luminosi e vivaci, in qualsiasi condizione di visualizzazione.



Le funzioni Alpine Bass Engine Pro migliorano la qualità e consentono una personalizzazione purissima del suono. Includono una correzione temporale digitale a 6 canali, EQ parametrico a 9 bande, EQ grafico a 7 bande e impostazioni crossover.



Una presa USB rende facile, veloce e comodo gestire tutta la musica che tu e i tuoi amici avete memorizzato sulle chiavi USB. Il collegamento digitale ad alta velocità assicura la massima qualità del suono.




Rimani collegato

L'ICS-X8 è la scelta migliore per sfruttare tutte le ultime applicazioni smartphone Nokia e Samsung per l'assistenza alla guida. Il grande schermo e la comoda collocazione delle APP rendono la guida più sicura, più facile e più gradevole!

MirrorLink™

La funzione MirrorLink™ collega gli smartphone ai sistemi mobile media, consentendo l'uso perfetto e comodo della navigazione, della riproduzione musicale e di altre applicazioni di intrattenimento e di comunicazione. ICS-X8, ICS-X7 e iXE-W475BT sono ampiamente compatibili con la funzione MirrorLink™.



Compatibile con Nokia Car Mode.

Se possiedi un cellulare Nokia abilitato MirrorLink™, l'applicazione Nokia Car Mode ti dà pieno accesso alla tua libreria musicale, alle funzioni del cellulare e alla navigazione, con touch control dall'ICS-X8/X7 e dall'iXE-W475BT. Le mappe ad alta risoluzione sono memorizzate sul cellulare, pertanto non hai bisogno di un sistema di navigazione separato. Le nuove funzioni includono: informazioni online sul traffico, viste 3D, menu e guida vocale in diverse lingue.



Compatibile con Samsung Galaxy S3 DriveLink.

Scarica il DriveLink da Samsung Apps per usare il tuo Galaxy S3 con l'ICS-X8/X7 o l'iXE-W475BT. Naviga con un'applicazione basata su Google Maps e usa l'applicazione musicale per goderti la musica dal tuo cellulare. L'applicazione telefono ti consente di effettuare chiamate in vivavoce, navigare nella tua rubrica ed anche di visualizzare nuovi messaggi e di farteli leggere dall'unità. Puoi selezionare le risposte preselezionate o scrivere le tue.



7"

MirrorLink™

ICS-X8 MIRROR LINK STATION



Video: Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V) • Touch Screen WVGA da 7" • VisualEQ • Riproduzione DVD±RW/-VR/DivX®/CD-R/-RW • **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Lettore CD/DVD • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Crossover digitale • MediaXpander® • 1x ingresso A/V, 1x uscita • **Navigazione:** Pieno controllo MirrorLink™ per smartphone compatibili • Funzione di touch control per la navigazione per NVE-M300P • Collegamento antenna GPS (per antenna GPS esterna KAE-100GPS) • **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Compatibile con l'app aha per iPhone • Compatibile con i futuri cellulari abilitati MirrorLink™ • 2x collegamento USB posteriore per cellulari iPhone, iPod e smartphone compatibili MirrorLink™ oppure chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • **Caratteristiche generali:** Pagina principale personalizzabile • Controllo Touch, Drag e Flick • iPod Cover Flow • Selezione della lingua dei menu (15 lingue) • Cavo Micro USB Incluso • 2x Cavo USB Incluso

Ottima qualità sonora e molteplici funzioni di personalizzazione

Alpine offre la possibilità di perfezionare il suono del tuo sistema con una molteplice gamma di funzioni, inclusa la correzione temporale digitale, l'EQ parametrico a 9 bande, 10 impostazioni EQ, crossover digitale, MediaXpander nonché controllo del livello subwoofer e selezione di fase.



Interfaccia personalizzabile per una più semplice gestione delle app

La pagina principale, completamente personalizzabile, si presenta con lo stesso aspetto e caratteristiche di uno smartphone. Il controllo delle funzioni è facile, grazie alle comode operazioni di touch, drag e flick. Scegli la tua applicazione preferita dalla pagina principale e posizionala sulla barra laterale degli shortcut per un accesso più rapido in qualsiasi momento. Tutto appare nitidissimo sul display WVGA da 7" di alta qualità.



L'applicazione Aha permette di collegarti, intrattenerti e informarti

Rimani collegato, per intrattenerti e informarti sia durante il tragitto giornaliero casa-lavoro che durante viaggi lunghi. Con l'applicazione Aha del tuo iPhone collegato ad una sorgente Alpine compatibile non ti perderai nulla.

Le tue stazioni radio preferite, informazioni in tempo reale, in più Facebook e Twitter

Pieno intrattenimento, informazioni locali e la possibilità di rimanere connesso ai tuoi feed di Facebook e di Twitter. Poiché Aha è concepito per evitare qualsiasi distrazioni per il guidatore, i messaggi verranno letti grazie alla comoda funzione text-to-speech. Le informazioni locali sono veicolate in canali dedicati. E' possibile conoscere: alberghi, ristoranti e condizioni meteo. Una volta selezionato un canale, le informazioni locali vengono lette da una voce text-to-speech facilmente comprensibile.

Scegli la tua musica preferita sui canali Internet Radio e consulta i libri audio

Aha mette a disposizione un'elenco di canali musicali e podcast di vario genere. Inoltre viene supportata la SHOUTcast Radio, che offre molteplici stazioni Internet radio libere di tutto il mondo. Se preferisci un buon libro rispetto alla musica, sono disponibili anche libri audio. Sia per l'ascolto dei libri che della musica, puoi disporre di diverse funzioni per il controllo della riproduzione come funzioni rewind e skip. L'applicazione è disponibile gratuitamente presso l'App Store. Qualsiasi link o stazione radio caricati sull'iPhone, viene trasmessa direttamente sullo schermo dell'unità Alpine compatibile.

Aha è supportata da: ICS-X8, ICS-X7 e iXE-W475BT.





Sistemi Mirror Link

Mirror Link Station con una nuova interfaccia compatibile con gli ultimi smartphone e relative app

MirrorLink™ ICS-X8/-X7



Ottimo connubio tra Alpine e iPhone/iPod

Made for
iPod iPhone

Ottieni il massimo dal tuo iPhone e iPod collegandoli alle doppie porte USB. Usane una per riprodurre la tua musica memorizzata sull'iPhone/iPod mantenendone l'ottima qualità sonora o i tuoi film (riproduzione video iPod/iPhone di nuova generazione non supportata con connettore Lightning) sul grande display ad alta risoluzione, mentre l'altra unità si ricarica contemporaneamente. L'ICS-X8 fornisce un Cover Flow e una comoda funzione di ricerca rapida dei brani preferiti.

DriveLink supporta la guida per gli utenti Samsung Galaxy S3

Se possiedi un Samsung Galaxy S3, puoi scaricare il DriveLink dalle applicazioni Samsung ed aggiungere molte altre funzioni al tuo sistema. Ti offre un facile accesso alla navigazione satellitare basata su Google Maps, è facile da usare grazie al grande schermo ed alla facile gestione dell'ICS-X8. Potrai anche goderti tutta la musica del tuo cellulare con le funzioni Quick Search e ascoltarla con elevata qualità dagli altoparlanti del sistema. Puoi usare il tuo cellulare per effettuare chiamate in vivavoce, navigare nella tua rubrica ed anche visualizzare nuovi messaggi e farti leggere dalla sorgente grazie alla modalità text-to-speech. Seleziona una tra le tante risposte preimpostate come "Sto guidando" oppure scrivi la tua risposta sulla tastiera dello schermo dell'ICS-X8.

Nokia Car Mode per una navigazione e una riproduzione audio più veloci

Se possiedi uno smartphone Nokia abilitato MirrorLink™, potrai scaricare l'applicazione Nokia Car Mode per aggiungere ulteriori funzioni al tuo sistema, con pieno touch control dall'ICS-X8. Disporrai di mappe di navigazione ad alta risoluzione e di molte innovative funzioni come: informazioni online sul traffico, viste 3D, menu e guida vocale in molte lingue. Avrai anche il controllo totale sulla riproduzione dei file musicali memorizzati sul tuo cellulare, con funzioni di ricerca rapida e visualizzazione delle immagini album.



Per coloro che desiderano riprodurre i contenuti dei Digital Media e non necessitano di un lettore DVD




Connettore LVDS per sistemi di nuova generazione

Il connettore LVDS è completamente digitale e fornisce un collegamento ad alta velocità per ingressi video, inclusi i video a risoluzione HD. Oltre ad assicurare le migliori immagini possibili, l'unità sarà anche compatibile con tutti i media delle prossime generazioni con uscita video.



Funzione di impostazione audio con la qualità Alpine

Puoi usare questa funzione per ottimizzare il suono adatto alle caratteristiche della tua vettura e del tuo impianto. Vai sul sito per accedere al processo di impostazione che ti guida attraverso sei fasi di selezione: tipologia della vettura, configurazione degli altoparlanti, posizione di ascolto, tipologia degli altoparlanti, genere musicale e uscita di dati. Ricevi i migliori parametri per la correzione temporale, crossover e EQ parametrico tramite e-mail, stampa o download.



ICS-X7

MIRROR LINK STATION



- **Video:** Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV) • Touch Screen WGA da 7" • VisualEQ • Riproduzione DivX
- **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Design senza meccanica CD • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Crossover digitale • MediaXpander
- **Navigazione:** Pieno controllo MirrorLink™ per smartphone compatibili
- **Connettività:** Tecnologia MirrorLink™ • Compatibile con l'iPhone • Compatibile con i futuri cellulari abilitati MirrorLink™ • Collegamento USB posteriore per cellulari iPhone, iPod e smartphone compatibili MirrorLink™ oppure chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta videocamera RCA (con guide per la distanza regolabili) • 1x ingresso AV • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Connettore LVDS
- **Caratteristiche generali:** Pagina principale personalizzabile • Controllo Touch, Drag e Flick • iPod Cover Flow • Selezione della lingua dei menu (15 lingue) • Prolunga USB Inclusa • Design senza meccanica CD/DVD

● = Funzioni predisposte ● = Cavo incluso

	Drive ottico	aha	MirrorLink™	Connessione USB	Ingresso / uscita AUX	Collegamento LVDS	Ingresso NVE-M300P
ICS-X8	●	●	●	2 x Posteriore	1 x Ingresso / 1 x Uscita	-	3 PreOut 4 x 50 W (4 V)
ICS-X7	-	●	●	1 x Posteriore	1 x Ingresso	●	3 PreOut 4 x 50 W (2 V)



MirrorLink™ e controllo App Direct per gestire tantissime applicazioni come Tunelt



Disponibile dall'autunno 2013

iXE-W475BT

MIRROR LINK STATION

6.2"



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

■ **Video:** Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV) • Touch screen WVGA da 6,2" (15,5 cm) • VisualEQ ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • 1x ingresso AV ■ **Navigazione:** Pieno controllo MirrorLink™ per smartphone compatibili ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Tecnologia MirrorLink™ • Compatibile per futuri cellulari abilitati MirrorLink™ • Compatibile con app aha per iPhone • Modalità "App Direct" • Collegamento USB posteriore per cellulari iPhone, iPod e smartphone compatibili MirrorLink™ oppure chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Controllo vocale iPhone • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta videocamera RCA (con guide per la distanza regolabili) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Controllo Touch, Drag e Flick • Selezione della lingua dei menu (18 lingue) • Prolunga USB Inclusa • 4 colori di sfondo selezionabili • Design senza meccanica CD/DVD

La compatibilità con gli Smartphone moltiplica le funzioni del tuo sistema



L'applicazione Aha offre scelte di ascolto multiple

Scarica l'applicazione Aha sul tuo iPhone, collegati all'iXE-W475BT e avrai accesso a moltissime sorgenti di intrattenimento e di informazione.

Puoi scegliere tra le tantissime stazioni di internet radio fornite sia da Aha che tramite l'applicazione SHOUTcast. Segui le informazioni meteo o cerca i ristoranti e gli alberghi nelle tue vicinanze. Aggiorna tutti i tuoi feed di Facebook e di Twitter.



Applicazione Tunelt per una regolazione personalizzata del suono e aggiornamenti Facebook



L'applicazione Tunelt trasforma il tuo cellulare in un'interfaccia per la regolazione del suono. Puoi impostare i parametri del suono direttamente dal cellulare e personalizzare la resa acustica. Inoltre puoi caricare le tue impostazioni audio sul Cloud Server Alpine per condividerle con altri appassionati Alpine. L'applicazione Tunelt ti avverte anche di messaggi Facebook e te li legge.

Vedere pagina 16 per ulteriori dettagli.

L'applicazione Direct ti permette di accedere alle varie applicazioni del tuo iPhone

Collega il tuo iPhone tramite USB e l'App Direct ti farà ascoltare i brani del tuo iPhone attraverso gli altoparlanti della vettura. Il controllo musicale avviene tramite il touch screen dell'iPhone che mantiene tutte le sue funzioni.



BassEngine Pro per una personalizzazione del suono

Sia che stai ascoltando la radio o la musica in streaming, la qualità di base del suono è incredibilmente buona. Ma Alpine ti dà gli strumenti per portarla a uno stadio ancora superiore: la correzione temporale digitale, l'EQ parametrico a 9 bande e un crossover digitale. In più il MediaXpander per migliorare il suono compresso memorizzato nei dispositivi portatili.



Nuova interfaccia grafica come quella di uno smartphone

L'iXE-W475BT si presenta con un nuovo touch screen gestibile attraverso movimenti flick, di trascinamento e di scorrimento come nei migliori smartphone. Lo schermo ad alta risoluzione assicura una visione pulita e chiara sia delle immagini e che delle animazioni.



Tutti i vantaggi del Bluetooth® integrato

La funzione Bluetooth® è incorporata. Pertanto puoi gestire le chiamate del cellulare in vivavoce, lo streaming audio e molte altre comode funzioni, come: la capacità di trattenere e commutare le chiamate in arrivo, l'aggiornamento automatico e facile della rubrica, la ricerca alfabetica e il controllo più facile della ricerca musicale e della riproduzione.





Navigazione

One Look Navi: navigazione, intrattenimento e sicurezza perfettamente integrati



INE-W928R

8"

ADVANCED NAVI STATION



4V PreOut

Video: Touch Screen WVGA da 8" (20,3 cm) • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V) • Riproduzione DVD \pm R/RW/DiVX • Riproduzione video USB **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Crossover • MediaXpander • Servizio di impostazione audio Internet **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni IGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappa per 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe in alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa • È disponibile un software opzionale per veicoli pesanti e camper (vedere la pagina 35 per ulteriori informazioni) **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 1x ingresso AV posteriore, 1x uscita **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua dei menu (18 lingue) • Prolunga USB Inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

Il rivoluzionario concetto One Look Navi di Alpine rende la visualizzazione e l'uso di ciascuna funzione più facile che mai



Funzioni ONE LOOK

Il doppio schermo ti consente di visualizzare contemporaneamente due sorgenti, pertanto non devi continuamente passare da una schermata all'altra. Semplici icone touch screen e funzioni personalizzabili ne valorizzano la comodità. Sullo schermo one-touch è possibile posizionare fino a otto tipologie di icone di Preferiti configurandone la disposizione delle varie icone a piacimento. Puoi anche selezionare il colore di sfondo e armonizzare le impostazioni audio con il modello della tua macchina e le tue preferenze di ascolto. Un altro grande vantaggio consiste nel fatto che due persone possono salvare il loro proprio profilo utente. Quando uno di questi sale in macchina, il Bluetooth® collega automaticamente il cellulare e seleziona quel profilo, inclusi i preferiti, la rubrica, le preimpostazioni radio e la visualizzazione della videocamera.



Navigazione ONE LOOK

Il sistema di navigazione IGO Primo ad alte prestazioni è sorprendentemente facile da usare grazie alla sua ampia gamma di comode ed utili funzioni. Avrai un'ampia copertura delle mappe di 46 paesi europei, supporto per mappe con punti di riferimento 3D, modalità autostrada, modalità avanzate per l'inserimento delle destinazioni e altre caratteristiche. E, naturalmente, la funzione dello schermo diviso a metà ti consente di visualizzare e controllare contemporaneamente sia una schermata di navigazione che un'altra schermata come ad esempio la scelta musicale.



Sicurezza ONE LOOK

Alpine rende più sicura la tua guida grazie alle funzionalità Advanced Bluetooth® per gestire le telefonate in vivavoce e avere una migliore visuale del lato posteriore durante la retromarcia grazie al supporto della videocamera per retromarcia.



Il display da 8" dimostra che maggiore grandezza equivale a maggiore qualità!

Il display da 8" offre una dimensione schermo più grande del 43% rispetto ai display da 7". Film DVD, video iPod, tutto è più divertente da guardare. Avrai anche una migliore visuale dei dettagli delle mappe, dove perfino i nomi di strade piccoli risaltano con una maggiore chiarezza. Ciò rende la guida più rilassante ed anche più sicura!

Mantenimento delle funzioni originali

Alcuni veicoli usano il display originale di serie per mostrare le varie informazioni sulla vettura. Per ora disponiamo di un'interfaccia opzionale per veicoli VW che consente di mantenere questa funzione, ma stiamo progettando altre soluzioni. Vedere pagina 35 per ulteriori informazioni.



Perfect F.I.T. : installazione personalizzata

La Perfect F.I.T. (tecnologia di integrazione di fabbrica) di Alpine ti consente di installare addirittura un monitor da 8 pollici dove 7 pollici pare essere il limite. I kit di installazione Alpine a 8 pollici sono dotati di tutto ciò che serve per installare e collegare l'INE-W928R.



Tecnologia di integrazione di fabbrica

Le interfacce Alpine consentono di mantenere il display multifunzione del veicolo e i comandi al volante. Attualmente disponibile per i kit Audi e VW. Le interfacce per comandi al volante sono incluse nei kit Mercedes. Sono disponibili interfacce per tutti gli altri modelli, rivolgiti al tuo rivenditore per ulteriori informazioni. Sono disponibili anche soluzioni per veicoli con sistema audio o connettori USB originali.



KIT-8A4D Kit di installazione Audi A4

Audi A4 con KIT-8A4D

Esempi di installazione

In basso sono riportati 10 esempi di un INE-W928R installato in veicoli diversi usando i kit d'installazione (più due impianti originali). Per vedere le più recenti immagini di installazioni con i nostri kit nonché installazioni personalizzate, consultate la pagina Facebook di Alpine all'indirizzo: <https://www.facebook.com/ALPINE.GAIT.EU>



Volkswagen Polo 6R con radio di serie



VW Polo 6R con KIT-8VW + INE-W928R



Volkswagen T5 con radio di serie



VW T5 con KIT-8VW + INE-W928R



Kia Sportage 3 con KIT-8KSB + INE-W928R



Mercedes Classe A con KIT-8MBx + INE-W928R




Mercedes Classe B con KIT-8MBx + INE-W928R



Mercedes Vito con KIT-8MBx + INE-W928R



Mitsubishi ASX con KIT-8ASX + INE-W928R



Nissan Qashqai con KIT-8QQ2 + INE-W928R



Seat Alhambra con KIT-8VWT + INE-W928R



Skoda Octavia con KIT-8VWT + INE-W928R

Kit di installazione

Sono disponibili kit di installazione per i seguenti veicoli.

Audi A3, A4/ **Fiat** Ducato/ **Kia** Sportage/ **Mazda** 3/ **Mercedes** Classe A, Classe B, Vito, Viano/ **Nissan** Qashqai/ **Seat** Alhambra/ **Toyota** Camry, Prius, RAV4/ **Skoda** Fabia, Octavia, Roomster/ **Volkswagen** CC, EOS, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Passat, Polo, Scirocco, T5, Touran
Alpine propone continuamente nuovi kit. Per avere l'elenco aggiornato, controlla la sezione Assistenza del sito web Alpine nazionale.



KITX-UTB8 Mascherina per INE-W928R

Kit universale

Se non è disponibile un Perfect F.I.T. per il tuo veicolo, puoi usare la mascherina universale KITX-UTB8 per personalizzare la tua plancia. Il KITX-UTB8 è progettato per il sistema INE-W928R One Look Navi XL per assicurare sia un'installazione perfetta tra l'unità e la plancia, che un perfetto impatto estetico all'interno della vettura. Questo kit può essere personalizzato per adattarsi a qualsiasi tipo di installazione anche la più complessa.



Navigazione

One Look Navi: navigazione, intrattenimento e sicurezza perfettamente integrati



ONE LOOK NAVI

INE-W977BT

ADVANCED NAVI STATION



7"



- **Video:** Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione video USB • Touch Screen WUGA da 7" ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • Servizio di impostazione audio Internet ■ **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe in alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa ■ **Connettività:** Uscita ottica digitale • Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore AV, 1x uscita ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua dei menu (18 lingue) • Display antifurto completamente estraibile • Prolunga USB Inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

One Look Navi facilita la gestione delle varie funzioni!



INE-W920R

ADVANCED NAVI STATION



6.1"

- **Video:** Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX/CD-R/RW • Riproduzione video USB • Touch Screen WUGA da 6,1" (15,5 cm) ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander • Servizio di impostazione audio Internet ■ **Navigazione:** Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe in alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa • È disponibile un software opzionale per veicoli pesanti e camper (vedere la pagina 35 per ulteriori informazioni) ■ **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x ingresso posteriore AV, 1x uscita ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Microfono incluso • Selezione della lingua dei menu (18 lingue) • Frontalino estraibile • Prolunga USB Inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

One Look Navi con sintonizzatore DAB/DAB+/DMB



INE-W925R

ADVANCED NAVI STATION



6.1"

- **Caratteristiche:** Stesse caratteristiche di INE-W920R ma include un sintonizzatore integrato DAB/DAB+/DMB e 3 PreOut (4 Volt)



Aggiornamento gratuito delle mappe entro 30 giorni dal primo utilizzo

Entro 30 giorni dal primo GPS fix dell'unità installata, potete visitare il sito web www.naviextras.com per controllare se è disponibile un aggiornamento mappe e scaricarlo gratuitamente. In questo modo potrete essere certi di disporre dei dati mappa più aggiornati dopo l'acquisto.



Alpine ha il sistema di navigazione giusto per te e per la tua auto



ONE LOOK NAVI

INE-W970BT

ADVANCED NAVI STATION

6.1"



Video: Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW • Riproduzione video USB • Touch Screen WGA da 6,1" (15,5 cm)
 Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore con 10 preimpostazioni EQ • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander
 Navigazione: Sistema di navigazione ad alte prestazioni iGO PRIMO 2 incorporato • Copertura mappe di 45 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 15 lingue • Mappe ad alta risoluzione • Database POI perfezionato • Antenna GPS inclusa
 Connettività: Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta videocamera AUX (con guide per la distanza regolabili) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto • 2x Ingresso/uscita A/V posteriore
 Caratteristiche generali: Interfaccia utente One Look di 2ª generazione • Controllo Touch, Drag e Flick • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Microfono incluso • Selezione della lingua di menu (19 lingue) • Codice di sicurezza antifurto • Prolunga USB Inclusa • 5 colori di sfondo selezionabili

One Look Navi diventa ancora più conveniente

Questa pratica combinazione di informazione/intrattenimento offre un'ampia gamma di funzioni One Look, sia per il supporto alla guida che alla sicurezza ad un prezzo molto conveniente. Possiede l'interfaccia One Look di 2ª generazione con schermo diviso, il nostro sistema di navigazione più avanzato, funzioni Advanced Bluetooth® e tanto altro. Un valore eccezionale!



Continua a usare i tuoi comandi al volante

Se il tuo veicolo è dotato di comandi al volante, puoi sostituire la radio di serie con Advanced Navi Station e mantenere la comodità di usare i comandi di serie con il relativo adattatore opzionale. Inoltre vengono mantenute tutte le funzioni del computer di bordo. Alpine possiede adattatori per diversi tipi di veicoli. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo rivenditore.



Un sistema di navigazione ricco di funzioni con mappe 3D ad alta risoluzione e una riproduzione audio/video di altissima qualità



INA-W910R

ADVANCED NAVI STATION

7"



Video: Riproduzione video iPod (richiede KCU-461V) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX/CD-R/-RW • Touch Screen WGA da 7" • Dual Zone
 Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • Equalizzatore parametrico a 5 bande • Equalizzatore grafico a 7 bande • Correzione temporale digitale a 6 canali • Filtro passa alto • MediaXpander • DAC a 24 bit • DVD-Audio 2 canali down-mix • Quick Search
 Navigazione: Sistema di navigazione Nav'N Go PRIMO incorporato • Copertura mappe di 46 paesi dell'Europa orientale ed occidentale • Sintonizzatore TMC incorporato con innovative funzioni TMC • Guida vocale in 29 lingue • Sintesi vocale (TTS) in 10 lingue • Mappe in alta risoluzione con anti aliasing e immagini tridimensionali dei punti di riferimento • Mappe tridimensionali delle aree urbane • Simboli POI con database WCities • Possibilità di inserire il codice postale per tutti i paesi EU (incluso i codici a 7 cifre del Regno Unito) oppure di inserire un indirizzo parziale • Antenna GPS inclusa
 Connettività: Uscita ottica digitale • Made for iPhone and iPod • Collegamento USB per iPhone e iPod o chiavi USB • Modulo Parrot® Bluetooth® incorporato • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • Predisposizione per sintonizzatore DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto
 Caratteristiche generali: Microfono incluso • Frontalino motorizzato • Prolunga USB Inclusa • 4 colori di sfondo selezionabili



NVE-M300P SISTEMA DI NAVIGAZIONE



Navigazione: Sistema di navigazione integrativo per le Mobile Media Station o Digital Media Station Alpine e per i monitor integrati • Predisposizione Touch Control • Visualizzazione mappa 2D e 3D con centinaia di immagini 3D delle aree urbane • Interfaccia utente con struttura di facile utilizzo • Indicazione di corsia • Importazione dei punti di interesse (POI) personali • Sintonizzatore TMC incorporato con ampia copertura europea • Ricerca codici postali Regno Unito a 7 cifre
 Per informazioni dettagliate, visita: www.alpine.it



Mobile Media Station

Intrattenimento multimediale 2-DIN



IVE-W535BT

MOBILE MEDIA STATION 2-DIN

6.1"



- **Video:** Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV) • Touch Screen WVGA da 6,1" ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC • 3 PreOut (2 Volt) • Equalizzatore parametrico a 9 bande • Equalizzatore preimpostato (10 modalità) • Correzione temporale digitale a 6 canali • Impostazioni crossover • MediaXpander ■ **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate • Porta diretta videocamera (con guida per la distanza regolabile) • 2x ingresso posteriore AV, 1x uscita • Predisposto DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando • Predisposizione per interfaccia per display remoto ■ **Caratteristiche generali:** Controllo Touch, Drag e Flick • Personalizzazione Preferiti • Selezione della lingua dei menu (18 lingue) • Frontalino estraibile • Prolunga USB Inclusa • Illuminazione a 5 colori

Le Mobile Media Station sono state progettate per l'intrattenimento, tramite la connessione a diverse sorgenti audio e video. L'interfaccia utente è molto accattivante e il Bluetooth® integrato è facile da usare.


Tutto ciò che vuoi in One Look

La funzione Preferiti permette di inserire otto icone d'uso frequente in un unico schermo one-touch, come le stazioni radio preferite o i numeri di cellulare chiamati frequentemente. È anche possibile regolare le impostazioni audio in base alla tipologia della tua automobile. Due persone possono avere uno schermo Preferiti differente che viene riconosciuto dal cellulare Bluetooth®.



Facile impostazione del suono

Per ascoltare la tua musica preferita puoi semplicemente usare il tuo iPod, USB o riproduttori media. Sono supportati i file DVD-V/CD/WMA/MP3/AAC e DivX Home Theater 3.0. Puoi anche personalizzare le impostazioni audio degli altoparlanti installati nella tua auto in modo facile e veloce oppure usando l'EQ parametrico a 9 bande.



Goditi i tuoi video da più media

IVE-W535BT intratterà i passeggeri riproducendo tutti i loro file video. Supporta la riproduzione dall'iPod/iPhone, file DivX tramite USB e DVD Video/DivX/MP3/WMA/AAC. Il display WVGA da 6,1" è luminoso e chiaro e il Visual EQ offre quattro modalità d'immagine. Puoi anche visualizzare due sorgenti sul grande schermo diviso.



Diverse soluzioni per espandere il tuo sistema

Alpine offre diverse soluzioni per aggiornare facilmente il tuo sistema. IVE-W535BT è dotato di predisposizione per telecamere e per i comandi al volante. Puoi collegare un sintonizzatore DVB-T per guardare la TV con qualità digitali elevate ed effettuare vari aggiornamenti tramite USB.



IVE-W530BT

MOBILE MEDIA STATION 2-DIN

6.1"



- **Video:** Touch Screen WVGA da 6,1" • Riproduzione video iPod (richiede KCU-461IV) • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX ■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • 3 PreOut (2 Volt) • Filtro passa alto • CD-R/-RW/WMA/MP3/AAC ■ **Navigazione:** Touch control per NVE-M300P ■ **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Connessione USB • Modulo Parrot® Bluetooth® incorporato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Ingresso videocamera retromarcia • Ingresso/uscita AV posteriore • Predisposto DVB-T • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Prolunga USB Inclusa • Dual Zone • Microfono incluso • Illuminazione a 4 colori

Funzione Parrot® Bluetooth® integrata

Con la tecnologia Parrot® Bluetooth® incorporata puoi facilmente collegare il tuo cellulare alla Mobile Media Station per accedere alla tua rubrica e gestire le chiamate in vivavoce. Puoi anche ascoltare la tua musica preferita in streaming (A2DP) e controllare lo streaming video e audio (AVRCP).




Compatibilità con diversi media

IVE-W530BT riproduce tutti i tuoi video preferiti, inclusi i file iPod e DivX tramite USB, e DVD-V/DivX/MP3/WMA/AAC. La riproduzione video dal display WVGA con Visual EQ è nitida e brillante. Puoi espandere ulteriormente il tuo sistema con un sintonizzatore Digitale Terrestre ed il modulo di navigazione NVE-M300P, oppure associare un telecomando infrarossi come il RUE-4202/4191.

Mobile Media Station

Intrattenimento multimediale 1-DIN



IVA-D511R: ●● IVA-D511RB: ●●

IVA-D511R/RB MOBILE MEDIA STATION 1-DIN

7"



Video: Display Touch Screen da 7" WVGA • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione contenuti video iPod (richiede KCU-461V) e immagini album • Visual EQ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/MP3/AAC/WMA/DivX • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ Grafico a 7 bande o EQ parametrico a 5 bande • Crossover digitale • Sintonizzatore digitale AM/FM • DAC a 24 bit • DVD-Audio 2 canali down-mix Full Speed • Ai-NET • 3 PreOut (4 Volt) • 2 Prelu per PXA-H100 • Predisposizione telecomando • 1 ingresso AUX / 1 uscita AUX • Porta diretta videocamera • Predisposizione comandi al volante • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) **Caratteristiche generali:** Quick Search • Cavo USB da 2 metri incluso

Tutti i vantaggi di una Mobile Media Station di alta qualità in grandezza 1-DIN con un display ad alta risoluzione da 7" WVGA. Funzioni innovative per la regolazione del suono ed in più la possibilità di associare la navigazione NVE-M300P o un modulo Bluetooth® Parrot®.

IVA-D800R MOBILE MEDIA STATION 1-DIN

7"



Video: Display Touch Screen da 7" WVGA • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Riproduzione contenuti video iPod (richiede KCU-461V) e immagini album • Visual EQ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/MP3/AAC/WMA/DivX • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ Grafico a 7 bande o EQ parametrico a 5 bande • Crossover digitale • Sintonizzatore digitale AM/FM • DAC a 24 bit • DVD-Audio 2 canali down-mix **Navigazione:** Touch control per NVE-M300P **Connettività:** Controllo delle funzioni di base PXA-H800 • Collegamento USB per iPhone, iPod o chiavi USB • Predisposto per IMPRINT • Ingresso AUX Full Speed • Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT o KCE-250BT • Ai-NET • 3 PreOut (4 Volt) • 2 Prelu per PXA-H100 • Predisposizione telecomando • 1 ingresso AUX / 1 uscita AUX • Porta diretta videocamera • Predisposizione comandi al volante • Uscita ottica digitale (richiede KWE-610A) **Caratteristiche generali:** Telaio in rame • Componentistica di elevato livello audio • Quick Search • Cavo USB da 2 metri incluso

Progettato per una qualità del suono superiore, utilizzando componenti di altissimo livello come l'alimentatore MOSFET creato appositamente ed il telaio in rame per la massima schermatura dalle interferenze. Una scelta perfetta se abbinato al processore audio PXA-H800.



IVA-D106R MOBILE MEDIA STATION 1-DIN

7"



Video: Display Touch Screen da 7" WVGA • Riproduzione contenuti video iPod (richiede KCU-461V) e immagini album • Riproduzione DVD±R/±RW/DivX • Visual EQ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD/MP3/AAC/WMA/DivX • Correzione temporale digitale a 6 canali • Filtro passa alto • Sintonizzatore digitale AM/FM • DAC a 24 bit • 3 PreOut **Navigazione:** Touch control per NVE-M300P **Connettività:** Collegamento USB per iPhone, iPod o chiavi USB • Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT • Predisposto per IMPRINT • Ingresso AUX Full Speed • 2 Prelu per PXA-H100 • Predisposizione telecomando • 1 ingresso AUX / 1 uscita AUX • Ingresso videocamera RCA (con guide per la distanza regolabili) • Predisposizione comandi al volante • Uscita ottica digitale • Predisposizione Power Pack KTP-445 **Caratteristiche generali:** Quick Search • Ai-NET • DVD-Audio 2 canali down-mix • Cavo USB da 2 metri incluso

Con un touch screen da 7" di alta qualità, questo modello 1-DIN è straordinario per godersi DVD e video DivX. Possiede un collegamento Full Speed per iPod e permette di usare una videocamera posteriore.





Videocamere

Tecnologia innovativa di assistenza alla guida

Questa nuova videocamera non solo vi offre la migliore visuale del retro del veicolo ma vi segnala anche eventuali oggetti in movimento.



Videocamera per retromarcia Active View™


HCE-C305R

VIDEOCAMERA ACTIVE VIEW™



- **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 190°, verticale 150°
- **Modalità di visualizzazione:** 4 = vista angolare, vista superiore, vista panoramica, vista posteriore
- **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio, a visualizzazione multipla, con kit di montaggio • Sistema di allarme attivo per ostacoli, che segnala oggetti in movimento, come pedoni e veicoli. • Emette un avviso acustico e visivo per il conducente. • Guide per la distanza colorate e regolabili • Comprende tastierino di comando, modulo allarme sonoro e black box • Funzione immagine sonora automatica: misurazione e bilanciamento del bianco • Immagine speculare

Usando la funzione ALERT (ALpine External Recognition Technology), la videocamera controlla un'ampia zona sul retro del veicolo. Quando viene individuata una persona o un'auto in movimento, l'oggetto viene evidenziato sullo schermo e viene emesso un segnale sonoro.



Situazione di retromarcia normale: le guide per la distanza colorate segnalano le distanze a cui si trovano i vari oggetti sul retro dell'auto. È possibile regolare le guide in funzione delle caratteristiche della propria auto.



La visualizzazione multipla permette di vedere a destra e a sinistra dell'auto mentre si retrocede per parcheggiare in spazi ristretti. Un segnale lampeggiante rosso e un segnale sonoro avvisano in caso di veicoli o pedoni in avvicinamento, per evitare possibili incidenti.



Una freccia lampeggiante rossa e un segnale sonoro avvisano in caso di veicoli o pedoni in avvicinamento e la direzione di provenienza.



Pochi secondi dopo un pedone si avvicina da destra, come indica la videocamera. Grazie alla segnalazione preventiva si è evitato l'incidente.

Un'ampia visuale dell'area dietro al tuo veicolo rende la retromarcia più facile e più sicura!

Videocamera per retromarcia (collegamento diretto)

HCE-C117D

VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA



127°

- **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 127°, verticale 101°
- **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore
- **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso diretto videocamera: IVA-D511R/RB, INE-S900R, IVA-D800R, INA-W910R, ICS-X8, INE-W92xR, IVE-W535BT
- **Caratteristiche generali:** Funzione immagine sonora automatica: misurazione e bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 19,3 mm • Senza centraline esterne • Cavo di collegamento da 11 metri incluso



Videocamera per retromarcia

HCE-C115

VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA



127°

- **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 127°, verticale 101°
- **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore
- **Caratteristiche generali:** Funzione immagine sonora automatica: misurazione e bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 19,3 mm • Dimensioni del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm • Connettività RCA standard



Una videocamera per retromarcia è una soluzione straordinaria per migliorare le tue capacità di parcheggio e facilitare la retromarcia. L'immagine della videocamera si visualizza automaticamente quando si inserisce la retromarcia, e l'assistenza al parcheggio è garantita grazie a guide per la distanza che possono essere regolate a seconda del volume del veicolo. Le videocamere sono molto piccole, pertanto sono facili da installare e non modificano l'estetica dell'auto.



Videocamera per retromarcia convenzionale
La vista del veicolo che si avvicina è distorta.



Videocamera per retromarcia a grandangolo Alpine
Un veicolo che si sta avvicinando viene visto nella giusta prospettiva.

Alpine ti offre visuali più ampie e più nitide per una maggiore sicurezza e facilità di manovra

Videocamera per retromarcia a grandangolo (collegamento diretto)



HCE-C157D VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA

■ **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 190°, verticale 150° ■ **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore ■ **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso diretto videocamera: IVA-D511R/RB, INE-S900R, IVA-D800R, INA-W910R, ICS-X8, INE-W92xR, IVE-W535BT ■ **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio con kit di montaggio • Funzione immagine sonora automatica: misurazione e regolazione del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Include il collegamento diretto della videocamera

Videocamera per retromarcia a grandangolo



HCE-C155 VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA

■ **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 190°, verticale 150° ■ **Modalità di visualizzazione:** 1 = Vista posteriore ■ **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso RCA convenzionale per il video NTSC ■ **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio con kit di montaggio • Funzione immagine sonora automatica: misurazione e regolazione del bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm • Connettività RCA standard


Videocamera anteriore a visualizzazione multipla




HCE-C212F

VIDEOCAMERA ANTERIORE A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

■ **Angolo di visualizzazione:** anteriore = orizzontale 185°, verticale 144° ■ **Modalità di visualizzazione:** 3 = vista angolare, vista superiore, vista panoramica ■ **Caratteristiche generali:** Videocamera con angolo molto ampio con kit di montaggio • Comprende tastierino di comando e black box • Funzione immagine sonora automatica: misurazione e bilanciamento del bianco • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 21,3 mm • Dimensioni del black box: L 100 mm x A 50 mm x P 25 mm



Offre miglior visibilità all'uscita da vicoli ciechi o nei pressi di angoli con visuale ostruita.



Ti permette di vedere cosa c'è davanti alla tua auto per facilitare il parcheggio in parallelo o in altre situazioni.

L'ampio angolo di campo offre miglior visibilità all'uscita da vicoli ciechi o nei pressi di angoli con visuale ostruita. Molto utile in particolare per ridurre i rischi di angoli ciechi per veicoli tipo SUV o minivan.

Videocamera retromarcia a visualizzazione multipla (collegamento diretto)



HCE-C210RD

VIDEOCAMERA PER RETROMARCIA A VISUALIZZAZIONE MULTIPLA

■ **Angolo di visualizzazione:** posteriore = orizzontale 185°, verticale 144° ■ **Modalità di visualizzazione:** 4 = vista angolare, vista superiore, vista panoramica, vista posteriore ■ **Compatibilità:** Compatibile con i prodotti dotati di ingresso diretto videocamera: IVA-D511R/RB, INE-S900R, IVA-D800R, INA-W910R, ICS-X8, INE-W92xR, IVE-W535BT ■ **Caratteristiche generali:** Funzione immagine sonora automatica: misurazione e bilanciamento del bianco • Immagine speculare (NTSC) • Dimensioni della videocamera: L 23,4 mm x A 23,4 mm x P 21,3 mm (circa)



Vista panoramica



Vista superiore



Vista posteriore



185°



Vista angolare



La HCE-C210RD può essere collegata e controllata direttamente da INA-W910R, ICS-X8/X7, INE-W92xR e IVE-W535BT.

Sistema di videocamera TOPVIEW®



HCE-C500 SISTEMA DI VIDEOCAMERA TOPVIEW® PER BMW-X5 (E70, 2006 ->)

■ **Angolo di visualizzazione:** Vista a 360° intorno alla cabina ■ **Modalità di visualizzazione:** 8 = Parcheggio in avanti e in retromarcia, compresa la modalità TOPVIEW, che mostra l'auto vista dall'alto, permettendo una visuale a 360° intorno al veicolo ■ **Compatibilità:** È necessario un kit di installazione (KIT-X5CCL o KIT-X5ICL) e le videocamere sono programmate per essere utilizzate con le BMW-X5 e non funzionano con altri veicoli. ■ **Caratteristiche generali:** Comprende 4 videocamere e black box

Quattro videocamere montate davanti, dietro e sugli specchietti laterali, offrono una copertura a 360° senza lasciare punti ciechi. Un processore elabora le quattro immagini e fornisce una vista dall'alto di tutta l'area attorno al veicolo; basta graffi o urti, ma parcheggi sempre perfetti. Solo Alpine vi offre questo tipo di sistema come accessorio opzionale. * È necessario un kit di installazione (KIT-X5CCL o KIT-X5ICL)



Intrattenimento per passeggeri

Lo schermo da 10,2" offre a tutti un intrattenimento perfetto



TMX-310U

MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2"
CON HD USB MEDIA PLAYER

10.2"

MP3 AAC WVGA Game port

USB



- **Video:** Monitor a colori WVGA con schermo LCD da 10,2" (1,15 milioni di pixel) • Compatibile con MPEG-1/ 2/ 4/ H264 (AVC) in HD e SD • Riproduzione Xvid • Riproduce tutti i formati video di uso comune
- **Audio:** Riproduzione MP3/AAC/WMA • Trasmettitore integrato analogico/digitale ad infrarossi per cuffie
- **Connettività:** 2 porte USB • Slot per schede SD • 1 uscita AV e 2 ingressi AV (incl. 1 porta di collegamento giochi nella protezione monitor)
- **Caratteristiche generali:** Gruppo cavetti e kit d'installazione • Luci cupola incorporate • Telecomando • Compatibile con SHS-D400 e SHS-N103



SHS-D400

CUFFIE DIGITALI A QUATTRO CANALI

- Cuffie digitali senza fili a 4 canali per l'uso con TMX-310U • Qualità del suono a livello CD • Modello pieghevole per un facile deposito in una tasca del sedile
- Arco cuffia regolabile, high-comfort



PKG-2100P MP3 DIVX DVD WVGA Game port

MONITOR DA TETTO WVGA da 10,2" CON LETTORE DVD E DivX

10.2"

- **Video:** Monitor a colori WVGA con schermo LCD da 10,2" (1,15 milioni di pixel) • Compatibile DVD-R/-RW • Riproduzione DivX
- **Audio:** Riproduzione MP3
- **Connettività:** 1 uscita AV e 3 ingressi AV (1 uscita S-Video e 1 porta di collegamento giochi sull'alloggiamento del monitor)
- **Caratteristiche generali:** Include cuffia senza fili a sorgente singola, gruppo cavetti e kit di installazione con cornice di finitura

Il comodissimo monitor in plancia è la soluzione più semplice e veloce per visualizzare mappe, immagini dalla videocamera anteriore/posteriore e anche film.



TME-S370

CAMERA READY WVGA

6.5"

MONITOR PLANCIA WVGA DA 6,5" TOUCH SCREEN

- **Video:** Display WVGA da 6,5" touch screen ad alta luminosità • Alta qualità dell'immagine
- **Audio:** Altoparlanti incorporati per la guida vocale della navigazione
- **Connettività:** Ingressi navigazione, RCA e S-Video • Ingresso videocamera dedicato
- **Caratteristiche generali:** Progettato per applicazioni in plancia • Design ultra sottile • Interfaccia utente di facile gestione • Sensore luce ambientale • Illuminazione e sfondo a 4 colori selezionabili • Tasti a sfioramento • Ribaltamento dell'immagine (orizzontale/verticale) • Indicazioni vocali di navigazione prolungate

Interfaccia di facile gestione

L'interfaccia grafica è molto semplice e facile da usare grazie ai controlli touch screen. Mette a disposizione numerose opzioni di configurazione, permettendo di scegliere fra quattro colori per lo sfondo e per i tasti.



Immagini brillanti

Il display WVGA da 6,5" offre immagini ad alta risoluzione. Anche i minimi dettagli delle mappe sono chiaramente visibili e le immagini in movimento sono omogenee e prive di disturbi. Poiché è stato progettato per essere utilizzato in plancia, ha una luminosità elevata e un sensore di luce ambientale la regola per avere la massima visibilità.



Installazione facile

Il monitor è estremamente sottile e di facile installazione. La piccola black box è dotata di ingressi audio, video, S-video e per le videocamere di assistenza alla guida



Intrattenimento per passeggeri

Le migliori soluzioni per un impianto Audio-Video da auto



Monitor per i sedili posteriori



TME-M780

MONITOR da 7"

7"



TME-M680

MONITOR da 5,8"

5,8"

■ **Video:** Monitor a colori VGA LCD da 7"
 ■ **Connettività:** 3 ingressi AV (1 uscita AV selezionabile) ■ **Caratteristiche generali:** Kit di installazione incluso • Trasmettitore integrato IR per cuffie Alpine • TME-M780EM: Display aggiuntivo senza black-box per un sistema a doppio monitor

■ **Video:** Monitor a colori QVGA LCD da 5,8"
 ■ **Connettività:** 3 ingressi AV (1 uscita AV selezionabile) ■ **Caratteristiche generali:** Kit di installazione incluso • Trasmettitore integrato IR per cuffie Alpine • TME-M680EM: Display aggiuntivo senza black-box per un sistema a doppio monitor



TME-M780/-M680
Display con black box



TME-M780EM/-M680EM
Display aggiuntivo

Abbinamento facile con un secondo monitor

Il black box abbinato al monitor è dotato d'ingresso per il collegamento ad un secondo monitor. I monitor aggiuntivi (TME-M780EM/-M680EM) sono disponibili a prezzi molto interessanti e sono quindi un'eccellente opportunità per l'upgrade del vostro sistema.

DVD Changer



DHA-S690

DVD CHANGER A 6 DISCHI



■ **Video:** Riproduzione DVD±R/±RW/DivX ■ **Audio:** Riproduzione CD/MP3/WMA/AAC • DAC a 24 bit • Compatibile Dolby® Digital e DTS ■ **Connettività:** Funzionamento Ai-NET e indipendente • Uscita ottica ■ **Caratteristiche generali:** DVD-Audio 2 canali down-mix • Telecomando incluso • Predisposizione Touch Control

Cuffie



SHS-N205

CUFFIA SENZA FILI DUAL SOURCE

Cuffia ripiegabile senza fili dual source.

SHS-N103

CUFFIA SENZA FILI SINGLE SOURCE

Cuffie senza fili a canale singolo per l'uso con PKG-2100P e TMX-310U

Sintonizzatore DVB digitale

I sintonizzatori TV digitali DVB Alpine offrono una qualità d'immagine eccezionalmente nitida e una migliore ricezione delle trasmissioni TV digitali di alta qualità.

Inoltre includono le pratiche funzioni AutoScan insieme ai controlli per il DVD Changer Alpine e per KCE-635UB. Marchio depositato di DVB Digital Video Broadcasting Project (1991-1996)



TUE-T150DV

RICEVITORE TV DIGITALE (DVB-T)

■ **Caratteristiche generali:** Display multilingue su schermo • Ricerca automatica • EPG / Teletext • Sistema Antenna Diversity 2 canali • Telecomando incluso • 1 ingresso AV • Uscita S-Video • ID DVB numero 4314 • Cavo per uscita remota



KAE-205DV

KIT ANTENNE ATTIVE PER DVB-T DA VETRO

■ Massima ricezione VHF e UHF (40-800 MHz) • Amplificazione + 16 dB
 ■ Cavo da 5 m con spine F-Type

KAE-210DV

KIT ANTENNE ATTIVE PER DVB-T DA VETRO

■ Massima ricezione VHF e UHF (174-230 MHz, 470-863 MHz) • Amplificatore a basso rumore • Cavo da 5 m con spine F-Type • Indicatore di funzionamento a LED • Filtro GSM

Goditi musica e video dalle sorgenti USB.



KCE-635UB INTERFACCIA VIDEO PER USB

USB

■ **Video:** Compatibile con MPEG-1/2/4, Windows® Media e AVI • Visualizzatore immagini
 ■ **Audio:** Riproduzione audio WAV, WMA, MP3 e AAC ■ **Connettività:** Funziona con qualsiasi monitor, Digital Media Station e Mobile Media Station dotata di ingresso AV • Compatibile con chiavi di memoria USB e vari lettori hard disk portatili ■ **Caratteristiche generali:** Interfaccia utente di facile uso • Predisposizione per controllo Direct Touch • Telecomando incluso

Ecco una soluzione eccellente per aggiornare qualsiasi monitor o Mobile Media Station di serie (con ingresso Video AUX). Ti permette di riprodurre musica dalle chiavi USB e dai lettori hard disk portatili e ti offre un'interfaccia di semplice uso e dal look accattivante. Puoi anche guardare i film in MPEG-1/2/4, Windows® Media e AVI. Inoltre è dotato di un lettore MP3 incorporato, con una schermata di facile gestione per tutti i file audio. Goditi il controllo direct touch con tutte le sorgenti Alpine dotate di funzione touch screen.



La nuova applicazione Alpine Tunelt

Non perdere il controllo Rimani collegato



Alpine Tunelt App

La nuovissima applicazione Tunelt trasforma il tuo cellulare in un'interfaccia per la regolazione personalizzata del suono e la gestione dei messaggi da Facebook! Compatibile con cellulari iPhone e con sistema operativo Android come il Samsung Galaxy S3. Scaricala dall'Apple App Store o da Google Play.



Regolazione del suono direttamente dal tuo cellulare!



10 EQ preimpostati

Bassi / Medi / Alti

EQ parametrico

Selezione frequenza

Correzione temporale

Crossover

Scarica l'applicazione Tunelt e collega il tuo iPhone tramite USB o il tuo cellulare con sistema Android tramite Bluetooth®. Il tuo cellulare diventa all'istante un'interfaccia per la regolazione del suono. Personalizzi il suono riprodotto all'interno della vettura modificando le impostazioni sul cellulare. Le scelte di regolazione del suono includono la correzione temporale digitale a 6 canali, l'EQ parametrico a 9 bande, il taglio, il livello e la pendenza crossover.

Dopo aver effettuato le tue impostazioni audio, caricale sul Cloud Server Alpine per condividerle con altri appassionati Alpine. Puoi anche condividere le impostazioni dei tuoi amici e valutarle. E' possibile anche scaricare alcune impostazioni molto comuni o interessanti e provarle nella tua auto. Il database si aggiorna in tempo reale, quindi è bene ricontrollarlo spesso per trovare nuove impostazioni.



Facebook nella tua auto!

L'applicazione Tunelt ti tiene anche in contatto con i tuoi amici di Facebook. Quando ricevi un nuovo messaggio, avrai una notifica visiva sia sullo smartphone che sulla sorgente, più una notifica sonora attraverso gli altoparlanti della tua auto. La notifica visiva include un grande logo "f" e il nome del mittente, con l'immagine del profilo visualizzata sul cellulare.

L'aggiornamento 1.1 dell'applicazione Tunelt, disponibile nell'estate 2013, offre altre funzioni. La sorgente legge il messaggio ricevuto! Dopo aver ascoltato il messaggio, puoi premere il pulsante "Mi piace!".





Predisposizione per l'applicazione Tunelt

CDE-178BT SINTO CD CON BLUETOOTH®



Audio: Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase

Connettività: Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Compatibile vTuner per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando

Caratteristiche generali: Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Prolunga USB Inclusa • Microfono incluso

Crea il tuo suono personalizzato con l'applicazione Tunelt, ascolta molta più musica da App direct e goditi il display ad alta risoluzione



Personalizza il suono e gestisci Facebook

Scarica l'applicazione smartphone Tunelt e poi collega il tuo iPhone tramite USB o il tuo cellulare con sistema Android tramite Bluetooth®. Ora sei pronto per usare il tuo cellulare con un'interfaccia che ti supporta nella personalizzazione del suono che desideri avere nella tua auto. Se sei su Facebook, l'applicazione ti avviserà dell'arrivo di nuovi messaggi sia sul tuo cellulare che sulla sorgente. Per ulteriori dettagli, vai alla pagina precedente.



Ascolta la musica che preferisci da diverse applicazioni!

Alpine porta l'integrazione fra sorgente e iPhone ad uno stadio superiore tramite App Direct. Collega il tuo iPhone tramite USB e l'App Direct ti farà ascoltare la tua musica preferita da diverse applicazioni attraverso gli altoparlanti del tuo impianto. Scegli la tua musica o la tua Internet Radio preferita. La gestione delle app avviene attraverso il touch screen dell'iPhone che mantiene tutte le sue funzioni.



L'Internet Radio entra nella tua auto

Come è possibile avere accesso a tutte le stazioni Internet Radio mentre stai guidando? Con CDE-178BT e un iPhone, è facile. Vai allo store di iTunes, scarica l'applicazione vTuner per Alpine, collega il tuo iPhone alla sorgente e avvia l'applicazione. L'Internet radio entra così nella tua auto! Puoi ricercare le stazioni in vari modi: per paese, città, stazione locale e genere, direttamente dalla sorgente o dall'iPhone.



Tecnologia e innovazione per un suono ai massimi livelli di qualità

CDE-178BT è la sorgente top della gamma 2013 perché in essa si trovano i migliori componenti elettronici di Alpine. In particolare il DAC a 24 bit, che garantisce la resa di un suono perfetto. Inoltre è dotata di BassEngine Pro per la correzione temporale digitale, l'EQ parametrico a 9 bande, le preimpostazioni EQ di fabbrica, il crossover e tre preout da 4V.




Il Bluetooth® integrato offre molti vantaggi

La funzione Bluetooth® è incorporata. In questo modo puoi gestire le chiamate in viva-voce e molte altre funzioni senza distogliere lo sguardo dalla guida. E' possibile trattenere e commutare le chiamate in arrivo, aggiornare automaticamente la rubrica, gestire facilmente la ricerca alfabetica, la ricerca musicale e le funzioni di riproduzione.



Ampio display ad alta risoluzione

Il display ad alta risoluzione di Alpine è ampio e nitido per una visibilità ancora più perfetta. Scoprirete che è ancora più facile da usare e che rende più sicura la guida. Occupa un'ampia zona del pannello frontale, offrendoti testi nitidissimi. Tutte le informazioni che appaiono sullo schermo sono più facili da vedere e in più rimangono nitide sia in presenza che in assenza di luce nell'auto.





Sinto CD Tunelt

Usa le applicazioni Alpine per gestire la tua musica e Facebook



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

CDE-177BT

SINTO CD CON BLUETOOTH®



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Compatibile vTuner per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD a 2 righe • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Microfono incluso

Le più recenti applicazioni Alpine ti aiutano ad accedere a più sorgenti, regolare il suono, collegarti a Facebook ed altro ancora

Connessione ad iPod e iPhone

CDE-177BT offre la possibilità di collegarti al tuo iPod o iPhone e gestire velocemente tutte le loro funzioni. Oltre ad avere un'elevata qualità del suono e una facile gestione delle funzioni, potrai attivare una ricerca rapida della tua musica preferita per brano, artista e album. Inoltre puoi usare App Direct per ascoltare musica da molte altre applicazioni.



Ottime prestazioni audio e facilità di gestione

Questa sorgente è dotata di Bluetooth® incorporato, pertanto potrai usare il cellulare in vivavoce. Puoi anche gestire l'applicazione Tunelt sia tramite Bluetooth® con cellulari dotati di sistema Android sia tramite USB con iPhone. In questo modo avrai una prestazione audio ottimale con una correzione temporale digitale a 6 canali, EQ parametrico a 9 bande, crossover e MediaXpander. Porte USB e AUX frontali, più tre preout, ti offrono una multipla connettività alla sorgente.



Modello con elevata qualità sonora e funzioni innovative ed accattivanti come: la predisposizione per l'applicazione Tunelt, la predisposizione per l'applicazione vTuner, la modalità App Direct, il display ad alta risoluzione e il sistema BassEngine Pro



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

CDE-175R

SINTO LETTORE CD/USB con controllo diretto iPod



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 3 PreOut • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale • Controllo del livello subwoofer e selettore di fase ■ **Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone • Compatibile vTuner per iPhone • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Cavo USB incluso

Suono eccellente, funzioni straordinarie, valore straordinario

Questo è uno straordinario modello per utenti iPhone, poiché è predisposto per l'Applicazione Tunelt e vTuner per Alpine. È anche dotato della modalità App Direct. BassEngine Pro significa un suono di altissima qualità e il display ad alta risoluzione significa immagini nitide. È dotato di predisposizione per comandi al volante e predisposizione interfaccia per display remoto, per un'installazione perfetta in quasi tutti i veicoli.



Scegli il tuo colore preferito

Puoi scegliere tra quattro illuminazioni differenti: rosso, verde, blu o ambra. Quando ne selezioni uno, tutti i pulsanti cambiano colore. Scegli il colore della sorgente per uniformarlo a quello della plancia della tua vettura e dare un gradevole aspetto estetico al tuo abitacolo.



Sinto CD Hi-Fi

Per ascoltare i tuo CD, con l'alta fedeltà del suono Alpine



CDA-137BTi

SINTO CD CON BLUETOOTH®



Parrot



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ grafico a 7 bande o a 5 bande EQ parametrico • Filtro passa alto • Sintonizzatore digitale AM/FM • Volume automatico • DAC a 24 bit • 3 PreOut (4 Volt) ■ **Connettività:** Modulo Parrot® Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Made for iPhone and iPod • Predisposizione IMPRINT con PXA-H800/H100 • 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Ingresso AUX (richiede KCA-121B) ■ **Caratteristiche generali:** Display BioLite • Quick Search • Ai-NET • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Telecomando incluso • Cavo USB da 2 metri e adattatore iPod/USB a 30 pin incluso

Prestazioni audio di elevata qualità, personalizzazione del suono e Bluetooth® integrato

Il miglior suono, proprio come lo vuoi tu

Sia che stai ascoltando un CD, della musica da un iPod, da uno smartphone o da un sintonizzatore digitale AM/FM, la qualità di base del suono è incredibilmente buona. Ma Alpine ti dà gli strumenti per portarla a uno stadio superiore: correzione temporale digitale, un EQ grafico a 7 bande oppure un EQ parametrico a 5 bande e un filtro passa alto. In più il MediaXpander per ripristinare l'audio dei file compressi e il volume automatico, per diminuire il rumore ambientale del veicolo.



Bluetooth® per chiamate in vivavoce

Il Bluetooth® integrato rende l'uso del cellulare ancora più facile e veloce. Oltre al funzionamento in vivavoce, ti offre funzioni supplementari per il cellulare come cinque preimpostazioni per la riduzione dell'eco e una migliore gestione della rubrica come l'aggiornamento automatico. In più riceverai un avviso per i messaggi di testo e un veloce controllo dei media.



Qualità del suono di altissimo livello dalle tue sorgenti preferite con un'ampia gamma di funzioni per la regolazione del suono



Questo sinto CD di altissimo livello fornisce un collegamento USB ad alta velocità per ottenere una migliore qualità digitale dall'iPod/iPhone e dalle chiavi USB. Offre tutte le stesse funzioni di elaborazione del suono del CDA-137BTi, rendendolo una scelta di alto valore per la tua auto.

CDA-117Ri

SINTO LETTORE CD/USB con controllo diretto iPod



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • BassEngine Pro • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ Grafico a 7 bande o EQ parametrico a 5 bande • Filtro passa alto • Sintonizzatore digitale AM/FM • Volume automatico • DAC a 24 bit • 3 PreOut (4 Volt) ■ **Connettività:** Made for iPhone and iPod • Predisposizione IMPRINT con PXA-H800/H100 • 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT o KCE-250BT • Telecomando incluso • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Ingresso AUX (richiede KCA-121B) • Ai-NET ■ **Caratteristiche generali:** Display BioLite • Quick Search • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Cavo USB da 2 metri e adattatore iPod/USB a 30 pin incluso



PXA-H100 PROCESSORE AUDIO IMPRINT

■ **Audio:** Ottimizzazione sonora Audyssey MultiEQ • DAC a 24 bit • MediaXpander • Funzioni BassEngine Pro per la regolazione automatica • 3 PreOut (4 Volt) • EQ grafico a 7 bande • EQ parametrico a 5 bande • Crossover a 3 vie / 2 vie • Correzione temporale digitale a 6 canali • Selettore della fase del subwoofer ■ **Connettività:** Funziona con tutte le sorgenti predisposte IMPRINT • Ai-NET • La calibratura del suono IMPRINT richiede KTX-H100

Per ulteriori informazioni,contatta il tuo rivenditore di zona

Migliora la qualità del suono e delle immagini

Sia la CDA-137BT che la CDA-117Ri sono predisposte per IMPRINT. Puoi collegarle al PXA-H800/H100 per regolare automaticamente il suono all'interno della tua auto ai massimi livelli di qualità.





Sinto CD Bluetooth

Elevata qualità del suono e tante altre funzioni



CDE-174BT SINTO CD CON BLUETOOTH®



- **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-RV-RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso
- **Connettività:** Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
- **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 2 colori selezionabili (rosso/verde) • Prolunga USB Inclusa



CDE-173BT SINTO CD CON BLUETOOTH®



- **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-RV-RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso
- **Connettività:** Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
- **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 2 colori selezionabili (rosso/verde)

Bluetooth® Caratteristiche Bluetooth® comuni a CDE-174BT e CDE-173BT

BT Plus integrato: più facile e più funzionale

BT Plus è ancora più facile da usare, grazie alle nuove ed avanzate funzioni per l'uso del cellulare in auto.



Nuove funzioni del cellulare

BT Plus ti consente di mantenere o deviare fino a 2 telefonate in arrivo. Cinque preimpostazioni per la riduzione dell'eco perfezionano la qualità vocale. Segnalazione del livello della batteria e della ricezione di campo.



Gestione della rubrica ancora più facile

Le nuove funzioni includono l'aggiornamento automatico della rubrica e la facile ricerca alfabetica. Puoi anche scorrere rapidamente i contatti nella tua rubrica o cercarli per nome.



Gestione avanzata dei media

Puoi goderti la musica memorizzata sul tuo cellulare abilitato Bluetooth®, e vedere le informazioni relative al brano, all'artista e ai tag. Il veloce e stabile collegamento Bluetooth® assicura una qualità sempre eccellente del suono.

Streaming Audio Bluetooth®

Oltre all'uso del telefono in vivavoce, Bluetooth® ti consente di godere dello streaming audio senza fili.



Questa comoda funzione collega il tuo cellulare senza fili alla sorgente. In questo modo puoi ascoltare tutta la musica memorizzata sul tuo telefono, gestire gli stream e la musica dalle stazioni internet e web radio personalizzate come Spotify, TuneIn, AUPEO, Last FM e Audible. In più la qualità del suono è sempre eccellente.

Sinto CD 2-DIN

Prestazioni audio straordinarie, display particolarmente grande



CDE-W235BT

SINTO CD 2-DIN CON BLUETOOTH®



Parrot  Made for iPod iPhone

USB    

■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/-RW/WMA/AAC/MP3 • 1 PreOut con controllo del livello subwoofer • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto e passa-basso
 ■ **Connettività:** Modulo Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Made for iPod and iPhone • Porta USB anteriore • Collegamento USB per iPhone e iPod o chiavi USB • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione telecomando • Predisposizione comandi al volante ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD a 2 righe • Quick Search



CDE-W233R

SINTO CD 2-DIN CON CONTROLLO USB e iPod

MP3  Made for iPod iPhone USB 

■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3 • 1 PreOut con controllo del livello subwoofer • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto e passa-basso ■ **Connettività:** Made for iPod and iPhone • Porta USB anteriore • Collegamento USB per iPhone e iPod o chiavi USB • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione telecomando • Predisposizione comandi al volante ■ **Caratteristiche generali:** Display LCD a 2 righe • Quick Search



CDE-123R

SINTO LETTORE CD/USB con controllo diretto iPod

Made for iPod iPhone USB  MP3



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/-RW/MP3/AAC/WMA • 3 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto e passa-basso ■ **Connettività:** Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT/-250BT • 1 porta USB anteriore e 1 porta posteriore • Controllo diretto iPod • Made for iPhone and iPod • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) con ingresso guida vocale Portable Navi • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando ■ **Caratteristiche generali:** Ricerca tag USB • Display LCD bianco • Quick Search • Prolunga USB Inclusa • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra)



Sinto CD USB

Elevata qualità del suono e semplici funzioni per tutti i budget



CDE-171R

SINTO CD CON CONTROLLO DIRETTO IPOD

- **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • Filtri passa-alto e passa-basso
- **Connettività:** Made for iPod iPhone • Modalità "App Direct" • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
- **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON



AAC USB MP3



CDE-171RR

Stesse caratteristiche di CDE-171R ma con illuminazione rossa



CDE-171RM

Stesse caratteristiche di CDE-171R ma con illuminazione ambrata



CDE-170RR SINTO CD

- **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione CD-R/RW/MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • Filtri passa-alto e passa-basso
- **Connettività:** Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
- **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON



AAC USB MP3



CDE-170R

Stesse caratteristiche di CDE-170RR ma con illuminazione verde



CDE-170RM

Stesse caratteristiche di CDE-170RR ma con illuminazione ambrata

Caratteristiche comuni per CDE-170 & serie 171, CDE-173BT/174BT & UTE-72BT



Carica per iPhone

Queste sorgenti offrono la possibilità di ricaricare in tempi rapidi la batteria del tuo iPhone fino ad un massimo di 1 ampere.



Alimentatore per HDD portatili

Poiché queste sorgenti supportano un'alimentazione di 1 ampere, è possibile collegare dispositivi multimediali portatili. Questo consente di ascoltare la tua intera libreria musicale all'interno della vettura.



Caratteristiche e prestazione del Bass Engine

Queste sorgenti sono dotate di un equalizzatore incorporato con 10 preimpostazioni. Puoi rapidamente commutare le impostazioni per far combaciare il suono che preferisci con il tipo di musica che stai ascoltando. È anche disponibile un EQ parametrico a 3 bande per un'ulteriore personalizzazione del suono.

Sorgenti senza CD

Soluzioni ideali per ascoltare i tuoi dispositivi portatili



Predisposizione per l'applicazione Tunelt

iDE-178BT DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH®



- Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • 3 PreOut (4 Volt) • Correzione temporale digitale a 6 canali • EQ parametrico a 9 bande • MediaXpander • Crossover digitale
- Controllo del livello subwoofer e selettore di fase
- Connettività:** Predisposizione per l'applicazione Tunelt con iPhone e Android • Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • iPhone compatibile vTuner
- Made for iPhone and iPod • Modalità "App Direct" • Porta USB posteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso posteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione per interfaccia per display remoto
- Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
- Caratteristiche generali:** Display LCD ad alta risoluzione • Progettata per supportare quei veicoli con funzione start-stop • Quick Search
- Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra) • Prolunga USB Inclusa • Microfono incluso • Design senza meccanica CD

Funzione App Direct

Con la funzione App Direct di Alpine, ora puoi ascoltare la musica di un iPhone qualsiasi attraverso gli altoparlanti della tua automobile. Puoi ascoltare la musica memorizzata, le stazioni Internet Radio ed altro ancora. Seleziona comodamente le applicazioni e i brani direttamente dal touch screen del cellulare.



Regolazione del suono tramite Smartphone

L'applicazione Tunelt per iPhone e Android offre una serie completa di operazioni per la regolazione del suono, che puoi eseguire direttamente dal tuo cellulare. Puoi caricare le tue impostazioni per condividerle con altri ed anche visualizzare e ottenere altre impostazioni.



UTE-72BT DIGITAL MEDIA RECEIVER CON BLUETOOTH®



- Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/WMA/AAC • 2 PreOut • EQ parametrico a 3 bande • MediaXpander • Filtri passa-alto e passa-basso
- Connettività:** Modulo Bluetooth® integrato • Streaming Audio BT • Made for iPhone and iPod • App Direct • Porta USB anteriore con supporto di carica da 1.000 mA • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando
- Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Sintonizzatore RDS con supporto TA e EON • Colore d'illuminazione rosso • Design senza meccanica CD



iDA-X305S DIGITAL MEDIA RECEIVER



- Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Riproduzione MP3/AAC/WMA • DAC a 24 bit • 3 PreOut
- Connettività:** Made for iPhone and iPod • Collegamento USB per iPhone, iPod e chiavi USB • Adattatore iPod / USB a 30 pin + cavo USB da 2,0 m incluso • Predisposizione IMPRINT con PXA-H100 • 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT o KCE-250BT • Ai-NET • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione per interfaccia per display remoto • Ingresso AUX (richiede KCE-237B) • Predisposizione telecomando
- Caratteristiche generali:** Display TFT da 2,2" ad alta risoluzione • Dual Action Encoder (encoder a doppia azione) • Quick Search • Illuminazione a 2 colori selezionabili (blu/rosso) • Design senza meccanica CD

iDA-X313

DIGITAL MEDIA RECEIVER



- Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 45 W • Riproduzione MP3/AAC/WMA • DAC a 24 bit • 3 PreOut
- Connettività:** Made for iPhone and iPod • Collegamento USB per iPhone, iPod e chiavi USB • Adattatore iPod / USB a 30 pin + cavo USB da 2,0 m incluso • Predisposizione IMPRINT con PXA-H100 • 2 PreIn per PXA-H100 • Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT o KCE-250BT • Ai-NET • Predisposizione comandi al volante • Ingresso AUX (richiede KCE-237B) • Predisposizione telecomando
- Caratteristiche generali:** Display LCD • Dual Action Encoder (encoder a doppia azione) • Quick Search • Design senza meccanica CD

iDA-X311/RR

DIGITAL MEDIA RECEIVER

iDA-X311: ● iDA-X311RR: ●



- Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 45 W • Riproduzione MP3/AAC/WMA • DAC a 24 bit • 1 PreOut
- Connettività:** Made for iPod • Collegamento USB per chiavi di memoria • Cavo Full Speed iPod + cavo USB da 2,0 m incluso • Predisposizione Parrot® Bluetooth® con KCE-400BT o KCE-250BT • Ai-NET • Predisposizione comandi al volante • Ingresso AUX (richiede KCE-237B) • Predisposizione telecomando
- Caratteristiche generali:** Display LCD • Quick Search • Design senza meccanica CD



Sinto CD DAB

Digital Audio Broadcasting ti offre una radio con qualità da CD



CDE-136BT SINTO CD / RICEVITORE DAB CON BLUETOOTH®



■ **Audio:** Amplificatore ad alta potenza 4 x 50 W • Streaming Audio BT • Riproduzione CD-R/-RW/AAC/WMA/MP3 • EQ parametrico a 3 bande • EQ di fabbrica con 10 preimpostazioni • Filtri passa-alto e passa-basso • 3 PreOut

■ **Connettività:** Sintonizzatori DAB/DAB+/DMB incorporato • Modulo Parrot® Bluetooth® integrato • Funzioni Bluetooth® avanzate (BT Plus) • Collegamento USB ad alta velocità per iPod o chiavi USB • Made for iPhone and iPod • Controllo diretto iPod • Ingresso anteriore AUX (mini jack da 3,5 mm) • Predisposizione comandi al volante • Predisposizione telecomando

■ **Caratteristiche generali:** Display LCD bianco • Quick Search • Illuminazione a 4 colori selezionabili (blu/rosso/verde/ambra)

Sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB incorporati

Il CDE-136BT usa la più recente tecnologia di sintonizzazione per garantire sempre e in ogni luogo l'ascolto della musica. Ti consente di ascoltare la radio con un'eccellente qualità del suono digitale tramite i suoi sintonizzatori DAB, DAB+ e DMB incorporati. Se il segnale DAB non è disponibile, la sorgente commuterà automaticamente tra RDS e DAB, per una ricezione perfetta e costante. Fornisce la Ricerca Servizi ed è dotato di un'alimentazione elettrica per l'antenna DAB. È disponibile un'antenna Alpine opzionale (KAE-220DA).



Comodità Bluetooth® incorporata

Il modulo Bluetooth® incorporato ti consente di usare un cellulare abilitato Bluetooth® senza alcun cavo di collegamento. Ti offre funzioni supplementari per il cellulare come cinque preimpostazioni per la riduzione dell'eco e una migliore gestione della rubrica grazie all'aggiornamento automatico. In più un avviso per i messaggi di testo e una rapida gestione dei media.



Ascolta le tue raccolte musicali preferite con la massima fedeltà

Non importa il formato in cui sono memorizzate le vostre raccolte musicali preferite: MP3, WMA o AAC, CDE-136BT è in grado di gestirla. E puoi regolare il suono per ottenerne la migliore qualità usando l'EQ di base con 10 preimpostazioni e l'EQ parametrico a 3 bande.



MP3 AAC

Una soluzione straordinaria se vuoi aggiungere la sintonizzazione DAB al tuo sistema, con supporto per iPod/iPhone/iPad e lettori USB



EZi-DAB RICEVITORE DAB SUPPLEMENTARE



■ **Connettività:** Connessione USB per dispositivi di memoria • Ingresso / uscita linea audio • Made for iPod and iPhone • Modulatore FM

■ **Caratteristiche generali:** Sintonizzatori doppi DAB/DAB+/DMB • Controller con rotary encoder • Funzioni dimmer • Display OLED bianco • Include l'unità controller, il box di interfaccia del controller, i set di cavi e il supporto di montaggio • Richiede un'antenna DAB opzionale • Colori dell'illuminazione selezionabili tramite LED multicolore

Ricezione DAB più altre fantastiche funzioni

- **Illuminazione a cinque colori:** scegli il colore che corrisponde all'illuminazione della tua plancia; rosso, blu, verde, ambra o bianco.
- **Display BioLite:** un display supernitido facilmente visibile in tutte le condizioni d'illuminazione.
- **Commutazione automatica DAB:** cambia la frequenza se viene rilevata la stessa stazione con una ricezione migliore su un'altra frequenza. Questo assicura un piacevole ascolto continuo senza necessità di risintonizzazione.
- **Mettere in pausa e riascoltare la radio:** ora puoi mettere in pausa e riascoltare la radio grazie alla memoria a tampone incorporata. Non ti perderai nulla!

Se la tua sorgente non offre la ricezione DAB, puoi aggiornare la qualità del suono della radio con questo sistema DAB/DAB+/DMB facilmente installabile. Utilizza due sintonizzatori DAB, pertanto avrai la migliore ricezione e selezione delle stazioni perché cerca costantemente i canali disponibili. Può essere facilmente gestito con l'unità di comando che può essere facilmente collegata tramite l'ingresso AUX o il suo trasmettitore FM incorporato. Il pacchetto include un'interfaccia e un'unità di comando, un supporto di montaggio, set di cavi e supporta la riproduzione audio da USB e iPhone/iPod.

Sound System

Ottime soluzioni per l'elaborazione del suono



RUX-C800

PXA-H800 PROCESSORE AUDIO



■ **Audio:** EQ grafico a 31 bande per canale (anteriore L/R, posteriore L/R, centrale, subwoofer: 10 bande), guadagno da -12 dB a +12 dB • EQ parametrico (anteriore L/R, posteriore L/R, centrale: 10 bande, subwoofer: 5 bande), Q 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5, guadagno da -12 dB a +12 dB • Correzione temporale digitale automatica o manuale su 8 canali (da 0 a 20 ms, incrementi di 0,05 ms) • MediaXpander Plus • Crossover: Digitale HPF/LPF (Pendenza 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36, guadagno da -24 dB a 0 dB) • RoadEQ • ImprintEQ • Dolby Digital • Dolby PRO LOGIC® II • DTS® • DSP floating-point a 32 bit SHARC • 4 convertitori D/A a 24 bit Wolfson • Euphony™ Sound Enhancement ■ **Connettività:** Predisposizione Touch Control (funzioni di base) per IVA-D511R/RB, IVA-D800R, INA-W910R • Ingresso RCA 6 canali • Doppio ingresso Ai-NET • Doppio ingresso ottico • Ingresso livello altoparlanti 6 canali • Uscita configurabile RCA (4 V) 8 canali • Connettori RCA placcati oro • Porta USB per configurazione dal computer tramite il software Sound Manager incluso (richiede Windows® XP/Vista®/7) ■ **Caratteristiche generali:** Richiede RUX-C800 per le funzioni complete • Cavo USB e microfono inclusi • Cavo da 5,5 m Ai-NET incluso

Porta il tuo sistema a livelli di qualità sonora che non pensavi fossero possibili


Componentistica audio di elevata qualità

Pochi anni fa Alpine ha introdotto la famiglia di componenti audio ad altissime prestazioni AlpineF#1Status. Molte delle cose imparate sviluppando questi modelli, in particolare in merito alla componentistica elettronica da utilizzare, vengono attualmente applicate, con evidenti benefici, nei prodotti come il PXA-H800. Un esempio di questo concetto è l'uso di quattro convertitori D/A da 24 bit Wolfson, impiegati solitamente solo nei sistemi di registrazione professionale, che permettono di rendere al meglio l'effetto sonoro con tutti i dettagli. Un altro esempio è l'impiego di due DSP floating-point a 32 bit SHARC, che permettono di riprodurre fedelmente il suono originale senza alcuna distorsione. Gli altri elementi di elevata qualità sono il PWB a 6 strati e il convertitore A/D a 24 bit per ingressi RCA perfetti e una gamma dinamica di 114 dB a livello del dispositivo.



Regolazione del suono ottimale

La correzione temporale digitale a 8 canali (automatica o manuale) permette di ottenere la migliore resa sonora perché assicura che tutti i suoni provenienti dai diversi altoparlanti raggiungano il tuo orecchio nello stesso momento. I filtri digitali passa-alto e passa-basso ti consentono di impostare i crossover esattamente dove desideri averli. RoadEQ annulla il fastidioso rumore della strada e del vento; MediaXpander+ ripristina l'intera qualità del suono mancante dalle sorgenti audio compresse mentre migliora i bassi degli altoparlanti installati in fabbrica.



Regolazioni su personal computer

Collega il tuo PC al PXA-H800 utilizzando il cavo USB e avrai a disposizione un'interfaccia grafica accattivante e di semplice utilizzo che ti permetterà di impostare tutte le regolazioni che desideri con il massimo livello di dettaglio. Puoi anche archiviare diverse impostazioni sul tuo computer, per sceglierle in un secondo tempo, oppure per diversi tipi di veicolo.



Altoparlante centrale Bi-Phantom e sei ingressi a livello altoparlante

La funzione Bi-Phantom crea un suono da altoparlante centrale anche quando non disponi di un altoparlante centrale, per un suono a 5.1 canali. E con sei ingressi a livello altoparlante, è possibile collegare fino a sei canali audio da componenti non dotati di uscite preamplificate.



Se desideri avere un perfetto controllo delle funzioni di PXA-H800 e un display con informazioni dettagliate



RUX-C800

CONTROLLER PER PXA-H800



BIOLITE DISPLAY

■ **Caratteristiche generali:** Include il kit di montaggio • Display BioLite • Illuminazione a 2 colori (blu/rosso)



Sound System

Amplificatori PDX: compatti, efficienti, il massimo livello di prestazione

PDX



La caratteristica di questi amplificatori compatti e sovrapponibili è una tecnologia avanzata che fornisce un'elevata potenza e una prestazione efficientissima. Il nuovo PDX-V9 a 5 canali completa la straordinaria gamma della serie PDX.

Massima potenza con la massima efficienza

Tutti gli amplificatori PDX sfruttano la tecnologia di amplificazione digitale **switch-mode DIGITAL** per garantire la massima efficienza a qualsiasi livello di potenza. Puoi usarle alla massima potenza per tutto il tempo desiderato, non si surriscaldano mai.

Le migliori prestazioni in Classe D

In precedenza, gli amplificatori in Classe D non erano in grado di ridurre la distorsione e contemporaneamente di dare una buona risposta alle alte frequenze, ma la serie PDX è riuscita a soddisfare entrambi i requisiti!



Collegamenti e regolazioni facili e veloci

Poiché gli amplificatori PDX gestiscono potenze molto elevate, sono dotati di terminali a inserzione di grandi dimensioni, che possono accettare qualsiasi tipo di cavo e permettono connessioni molto rapide. I comandi sul pannello frontale permettono di effettuare comodamente tutte le regolazioni audio in qualsiasi momento.



Più potenza in meno spazio

Gli amplificatori PDX sono realizzati con un design innovativo e un telaio più sottile che permette di sovrapporli verticalmente per risparmiare spazio nell'auto.



Uscita Non-Stop Sound

Se l'amplificatore si scalda troppo, il circuito di protezione termica interviene per ridurre la potenza finché l'unità non si raffredda, pur mantenendo il funzionamento regolare. Viene ridotta anche la potenza in uscita, se la tensione della batteria si abbassa troppo. Quando sono presenti due o più amplificatori, le piastre di dissipazione intermedie assicurano un raffreddamento efficace.



Manopola per il controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB)

Aggiungendo semplicemente il controllo RUX-KNOB (venduto a parte) si ottiene il completo controllo delle regolazioni dei bassi, dalla plancia. Avrai anche la possibilità di controllare più amplificatori da un singolo controller tramite un semplice adattatore. Per amplificatori mono e PDX-V9.



	PDX-M12	PDX-M6	PDX-F6	PDX-F4	PDX-V9
Canali di uscita	Mono	Mono	4 Canali	4 Canali	5 Canali
Uscita di potenza massima	2.500 W	1.200 W	1.200 W	900 W	1.600 W
Uscita di potenza RMS [@14,4 V 1%THD]	1 x 1.200 W (2/4 Ω)	1 x 600 W (2/4 Ω)	4 x 150 W (2/4 Ω) 2 x 300 W (4 Ω)	4 x 100 W (2/4 Ω) 2 x 200 W (4 Ω)	4 x 100 W + 1 x 500 W (2/4 Ω) 2 x 200 W + 1 x 500 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D

Caratteristiche comuni: Filtri variabili selezionabili HP & LP • Gli ampli mono forniscono filtri variabili LP, selezionabili, subsonici e la compatibilità con la manopola di controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB)

• Possibilità di sovrapposizione • Protezione termica e per bassa tensione • Gamma di risposta in frequenza ultra larga • Connettori rapidi per altoparlanti e alimentazione • Uscita RMS a 2-4 Ω

Sound System

Amplificatori digitali per un'elevata potenza dei bassi



Questi nuovi amplificatori non sono solo efficienti ma anche molto più compatti di quanto si potrebbe pensare. L'innovativa protezione termica ti permette di spingerli al massimo senza che la musica si interrompa.

Gamma completamente digitale

La serie X-Power utilizza gran parte della stessa tecnologia digitale della serie PDX e raggiunge alti livelli di efficienza con ottime prestazioni sonore, tra cui bassa distorsione, elevato rapporto S/N ed elevato fattore di smorzamento.



Upgrade facile per ogni sistema

Gli ingressi a livello altoparlante ti permettono di collegare questi amplificatori direttamente a sorgenti preinstallate in fabbrica e non dotate di uscite con preampli, in modo da permettere l'upgrade di qualsiasi sistema di serie aumentando la potenza e montando altoparlanti migliori.



	MRX-M240	MRX-M110	MRX-M55	MRX-V70	MRX-F65	MRX-F35	MRX-T17
Canali di uscita	Mono	Mono	Mono	5 Canali	4 Canali	4 Canali	2 Canali
Uscita di potenza massima	4.400 W	1.900 W	1.100 W	1.200 W	1.100 W	650 W	350 W
Uscita di potenza RMS [@14,4 V 1%THD]	1 x 2.400 W (2 Ω) 1 x 1.500 W (4 Ω)	1 x 1.100 W (2 Ω) 1 x 650 W (4 Ω)	1 x 550 W (2 Ω) 1 x 350 W (4 Ω)	4 x 90 W + 1 x 350 W (2 Ω) 4 x 60 W + 1 x 250 W (4 Ω) 2 x 180 W + 1 x 250 W (4 Ω)	4 x 160 W (2 Ω) 4 x 110 W (4 Ω) 2 x 320 W (4 Ω)	4 x 85 W (2 Ω) 4 x 55 W (4 Ω) 2 x 170 W (4 Ω)	2 x 85 W (2 Ω) 2 x 55 W (4 Ω) 1 x 170 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V-4 V, Bass EQ, filtri variabili selezionabili HP&LP (amplificatori Mono: solo LP), ingresso livello altoparlanti, processore gestione termica. Gli amplificatori mono e il MRX-V70 a 5 canali sono compatibili con la manopola controllo remoto bassi (RUX-KNOB).



Potente ma conveniente: la tecnologia V-Power è tornata ed è ancora più potente!

Design "non shut down"

Anche se ascolti la tua musica a pieno volume per un tempo prolungato, questi amplificatori non si spegneranno. Usano un processore a gestione termica per assicurare che il livello di calore non sia mai troppo alto. Nessuna distorsione, nessuna interruzione!



Ingressi a livello altoparlante per un aggiornamento del sistema

Puoi usare un amplificatore V-Power e continuare a mantenere il tuo sistema di serie. Gli ingressi a livello dell'altoparlante si collegano direttamente a qualsiasi radio di serie, senza bisogno di convertitori esterni.



	MRV-F300	MRV-M500	MRV-M250
Canali di uscita	4 Canali	Mono	Mono
Uscita di potenza massima	640 W	1.100 W	550 W
Uscita di potenza RMS [@14,4 V 1%THD]	4 x 75 W (2 Ω) 4 x 50 W (4 Ω)	1 x 500 W (2 Ω) 1 x 300 W (4 Ω)	1 x 250 W (2 Ω) 1 x 150 W (4 Ω)
Circuito di amplificazione	Classe D	Classe D	Classe D

Caratteristiche comuni: Regolazione guadagno di ingresso 0,2 V-4 V, Bass EQ, filtri variabili selezionabili HP&LP (amplificatori Mono: LP), ingresso livello altoparlanti, processore gestione termica

Manopola per il controllo remoto dei bassi (RUX-KNOB)

Aggiungendo semplicemente il controllo RUX-KNOB (venduto a parte) si ottiene il completo controllo delle regolazioni dei bassi, dalla plancia. Avrai anche la possibilità di controllare più amplificatori da un singolo controller tramite un semplice adattatore. Solo per amplificatori mono.





Sound System

PMX: prestazioni audio superiori a prezzi sorprendenti



PMX

640W
PMX-F640
320W
PMX-T320

Alta potenza, grande convenienza

Entrambi gli amplificatori offrono un'elevata potenza di uscita e prestazioni eccezionali nella propria classe. Una soluzione eccellente per ottimizzare il tuo sistema audio, avendo a disposizione un budget limitato.



Potenza in uscita uniforme

Gli amplificatori PMX forniscono una potenza in uscita estremamente costante a tutte le frequenze.



Elevata efficienza

Il circuito di alimentazione è estremamente efficiente grazie a MOSFET e a condensatori ad alte prestazioni, oltre ad un trasformatore toroidale appositamente tarato.

Funzioni aggiuntive per una maggiore flessibilità

Gli ingressi a livello altoparlanti consentono il collegamento diretto alle sorgenti che non dispongono di un preamplificatore e ti permettono il facile aggiornamento di un qualsiasi sistema audio montato di serie. Bass EQ ti consente di potenziare o attenuare i bassi per ottimizzarne le prestazioni. Sono presenti anche filtri passa-alto e passa-basso per una più facile configurazione del sistema.



	PMX-T320	PMX-F640
Canali di uscita	Amplificatore 2 canali	Amplificatore 4 canali
Potenza		
	2 x 50 W (4 Ω)	4 x 50 W (4 Ω)
	2 x 75 W (2 Ω)	4 x 75 W (2 Ω)
	1 x 150 W (ponticellato)	2 x 150 W (ponticellato)
Uscita di potenza massima	320 W	640 W
Funzioni		
	Filtro OFF/LP/HP selezionabile	OFF/LP/HP selezionabile
	LP 80 Hz 18 dB/ott	80 Hz 18 dB/ott
	HP 80 Hz 18 dB/ott	80 Hz 18 dB/ott
	Bass EQ 0 dB/ 6 dB/ 12 dB selezionabili	0 dB/ 6 dB/ 12 dB selezionabili

Caratteristiche comuni: Guadagno di ingresso regolabile 0,2 V - 4 V, Bass EQ, Filtri variabili selezionabili HP&LP, ingresso livello altoparlanti

Subwoofer in cassa


Questi subwoofer pronti per l'uso sono facili da installare, quindi puoi aggiornare il tuo sistema audio con pochi semplici passi. La loro grande potenza nei bassi rende l'ascolto della musica molto più gradevole.



SWE-3200 Potenza di picco 320 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 12" (30 cm)

- Con subwoofer da 12" (30 cm) SWE-1244E, amplificatore integrato PMX-T320 (320 W potenza massima, 150 W RMS @14,4 V 1%THD)
- Cassa bass reflex di alta qualità con finestra in acrilico e coperchio porta asportabile.
- Griglia subwoofer ad alta resistenza



SBG-1244BP Tenuta in potenza 800 W

SUBWOOFER IN CASSA PASSA BANDA PRONTI ALL'USO 12" (30 cm) (4 Ω)

- 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12" • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu



SBE-1244BR Tenuta in potenza 650 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 12" (30 cm) (4 Ω)

- 200 W RMS • Subwoofer Type-E da 12" • Risposta in frequenza 30 Hz – 500 Hz • Logo Alpine applicato • Cassa bass reflex di alta qualità



SBE-1044BR Tenuta in potenza 500 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 10" (25 cm) (4 Ω)

- 150 W RMS • Subwoofer Type-E da 10" • Risposta in frequenza 33 Hz – 800 Hz • Logo Alpine applicato • Cassa bass reflex di alta qualità



SWE-815 Potenza di picco 150 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)

- Filtro passa basso: 50 Hz-125 Hz (-12 dB/ott) • Selettore di fase • Logo Alpine applicato • Telecomando cablato • Coperchio porta incluso • Cassa bass reflex di alta qualità



SBG-12KIT Potenza massima 800 W

PACCHETTO SUBWOOFER AD ALTE PRESTAZIONI

- 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12" • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz • MRP-M350 Amplificatore digitale V-POWER • Cassa bass reflex di alta qualità • Kit cablaggio di alta qualità

Casse subwoofer pronte



SBG-1044BR Tenuta in potenza 500 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 10" (25 cm) (4 Ω)

- 150 W RMS • Subwoofer Type-G da 10" • Risposta in frequenza: 30 Hz - 200 kHz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu



Alpine SBG-1244BR

SBG-1244BR Tenuta in potenza 800 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 12" (30 cm) (4 Ω)

- 250 W RMS • Subwoofer Type-G da 12" • Risposta in frequenza: 28 Hz - 200 Hz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu

SBG-844BR Tenuta in potenza 400 W

SUBWOOFER IN CASSA BASS REFLEX PRONTI ALL'USO 8" (20 cm) (4 Ω)

- 120 W RMS • Subwoofer Type-G da 8" • Risposta in frequenza: 34 Hz - 200 kHz • Finestra in materiale acrilico con illuminazione blu



SWE-1200 Potenza di picco 150 W

SUBWOOFER AMPLIFICATO IN CASSA da 8" (20 cm)

- Tipo passa-banda • Filtro passa basso: 50 Hz-125 Hz (-12 dB/ott) • Selettore di fase • Cassa passa-banda di piccole dimensioni • Per installazione nascosta • Amplificatore esterno • Telecomando cablato • Dimensioni: L 280 mm*A 226 mm*P 75 mm



Sound System

Gli speaker Type-R garantiscono un'elevata potenza e un suono straordinario



La serie Type-R include sia modelli coassiali che separati, entrambi in grado di offrire massima efficienza e ampie possibilità di installazione in una vasta gamma di veicoli

Bassi incredibilmente potenti

Usando alcune delle tecnologie applicate nei subwoofer Type-R, ad esempio la tecnologia HAMR surround per prolungare l'escursione del cono mantenendo il massimo controllo, questi altoparlanti vi danno dei bassi pieni e profondi.



Le guide d'onda concentrano il suono

Alpine ha messo a punto una speciale guida d'onda per il cono che migliora ulteriormente la qualità del suono. Montata sopra la calotta centrale, previene la distorsione delle onde sonore dal diaframma e concentra il suono per ottenere la massima chiarezza. (solo per SPR-60C/-50C)



Qualità del suono ottimale

Gli altoparlanti Type-R utilizzano componenti di qualità e soluzioni tecniche avanzate, come il cono multistrato leggero e robusto, il magnete Linear Drive e la bobina mobile Dual Gap che garantiscono la massima linearità per un suono di eccellente qualità.



Tweeter orientabile

Sia il modello a componenti separati che il modello coassiale, dispongono di tweeter anulare orientabile che migliora la risposta ai fuori asse nel caso di installazione in posizioni non ideali. Puoi puntarlo manualmente nella direzione desiderata per ottenere la migliore immagine sonora dalla posizione di ascolto prescelta.



Compatti, per facilitare l'installazione

Grazie al magnete in neodimio, potente ma di ridotte dimensioni, alla piccola rete di crossover e al cestello sottile, gli altoparlanti Type-R sono molto più compatti di quello che potresti immaginare e quindi possono essere installati nelle portiere di una vasta gamma di veicoli.




Reti con struttura compatta

Il crossover è il 75% più piccolo rispetto alla serie precedente, per semplificare l'installazione nei pannelli delle portiere. Mette a disposizione quattro livelli di regolazione tweeter per farti raggiungere il bilanciamento ideale tra tweeter e woofer.



	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)			
					A	B	C	D
SPR-60C ALTOPARLANTE A 2 VIE da 6-1/2" (16,5 cm)	330 W	110 W	4 Ω	65 Hz - 29 kHz	156	12,1	59	136
SPR-50C ALTOPARLANTE A 2 VIE da 5-1/4" (13 cm)	300 W	100 W	4 Ω	70 Hz - 29 kHz	139	9,9	57	118
SPR-60 ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 6-1/2" (16,5 cm)	300 W	100 W	4 Ω	65 Hz - 29 kHz	156	12,1	59	136
SPR-50 ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 5-1/4" (13 cm)	270 W	90 W	4 Ω	70 Hz - 29 kHz	139	9,9	57	118
SPR-69 ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE da 6" x 9" (16x24 cm)	300 W	100 W	4 Ω	60 Hz - 29 kHz	119 x 167	10,2	75	148 x 223





I subwoofer Type-R garantiscono bassi potenti con straordinaria purezza



Grazie alla maggiore potenza disponibile e al migliore SPL, nonché alla minima distorsione, i subwoofer Type -R sono il prodotto ideale da abbinare agli amplificatori digitali PDX.

I subwoofer della serie Type-R Flat offrono prestazioni dei bassi ancora più intense con uno spessore minimo, che permette di montarli in casse molto piccole.

Le migliori prestazioni dei bassi

Anche se i precedenti modelli Type-R avevano raggiunto livelli altissimi di prestazione, i modelli nuovi aggiungono il 20% di tenuta in potenza, con bassi più profondi e puliti e anche con una maggiore fedeltà del suono. La bobina mobile sovradimensionata da 65 mm mette a disposizione il 35% in più di area ed è quindi in grado di gestire maggiore potenza.



Più sottile, ma molto potente

Questi subwoofer sono stati progettati per offrire la massima flessibilità di installazione e la massima versatilità applicativa per realizzare il tuo sistema audio ideale. Con soli 8,3 cm di spessore per il modello da 25 cm e 9 cm di spessore per il modello da 30 cm, ti offrono prestazioni dei bassi profondi che non potresti ottenere in alcun altro modo. Le casse da 10 litri (SWR-T10) o 17 litri (SWR-T12) trovano posto praticamente dappertutto all'interno del veicolo e ti daranno grandi prestazioni nei bassi.



Le nuove tecnologie migliorano il suono alle basse frequenze

La nuova struttura del motore FEA-Optimized Motor Structure insieme al design rivoluzionario della sospensione High-Amplitude Multi Roll (HAMR) fornisce ai nuovi subwoofer Type-R la maggiore escursione e SPL della categoria. La tecnologia brevettata Alpine's Patented Compound Radius Curve garantisce un campo magnetico ultra-simmetrico, ottimizzando la densità del flusso, per ridurre la distorsione, migliorando la tenuta in potenza e in uscita. Il dissipatore radiale ventilato VC e il sistema di gestione del flusso d'aria (soluzioni brevettate Alpine) contribuiscono a ridurre al minimo la compressione in potenza e garantiscono il funzionamento prolungato nel tempo asportando il calore che potrebbe surriscaldare la bobina mobile.




Tecnologie esclusive Alpine garantiscono le massime prestazioni

I nuovi Type-R Flat integrano almeno sette innovazioni tecnologiche esclusive Alpine, per un progetto che è un vero primato industriale. Queste innovazioni ti permettono di avere la potenza e il controllo di un Type-R tradizionale con un ingombro, in profondità, che è meno della metà. Il progetto ha lo stesso DNA dei subwoofer Type-R standard, caratterizzati da un'estensione dei bassi profonda e pulita, passaggi molto fedeli e grande potenza in uscita.




	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWR-823D*/-843D** SUBWOOFER da 8" (20 cm)	1.000 W	350 W	$^{*}2\Omega+2\Omega$ $^{**}4\Omega+4\Omega$	28 Hz - 200 Hz	176	115
SWR-10D2*/-10D4** SUBWOOFER da 10" (25 cm)	3.000 W	1.000 W	$^{*}2\Omega+2\Omega$ $^{**}4\Omega+4\Omega$	26 Hz - 200 Hz	230,5	149
SWR-12D2*/-12D4** SUBWOOFER da 12" (30 cm)	3.000 W	1.000 W	$^{*}2\Omega+2\Omega$ $^{**}4\Omega+4\Omega$	24 Hz - 200 Hz	275	161,8
SWR-1522D*/-1542D** SUBWOOFER da 15" (38 cm)	2.000 W	750 W	$^{*}2\Omega+2\Omega$ $^{**}4\Omega+4\Omega$	$^{*}18\text{ Hz} - 400\text{ Hz}$ $^{**}20\text{ Hz} - 400\text{ Hz}$	348,6	234



Caratteristiche comuni • Cono in fibra di carbonio rinforzato in Kevlar • Nido d'ape in alluminio • Gestione termica altamente efficiente • Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso diametro

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWR-T10 SUBWOOFER da 10" (25 cm)	1.800 W	600 W	4 Ω	28 Hz - 200 Hz	230,5	82,5
SWR-T12 SUBWOOFER da 12" (30 cm)	1.800 W	600 W	4 Ω	26 Hz - 200 Hz	275	88,9



Caratteristiche comuni • Cono in alluminio • Nido d'ape in alluminio • Gestione termica altamente efficiente • Sospensione Multi-Roll ad ampiezza elevata • Terminali a pressione per fili di grosso diametro

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-R Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWR-823D/-843D	8,5 L	19,8 L	7 x 47	6,2 x 6,2 x 47
SWR-10D2/-10D4	17 L	39,6 L	9 x 25	6 x 12 x 37
SWR-12D2/-12D4	25,5 L	53,8 L	10 x 33	11 x 9 x 51
SWR-1522D/-1542D	49,6 L	82,1 L	2 x 10 x 39	10 x 15 x 45

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-R Casse raccomandate	Cassa chiusa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWR-T10	10,0 L	17,0 L	7 x 43	9 x 4 x 43
SWR-T12	17,0 L	28,3 L	10 x 34	10 x 7 x 37



Sound System

La serie Type-G garantisce un suono eccellente con un'elevata capacità di tenuta in potenza



Elevata tenuta in potenza

I nuovi componenti e altoparlanti coassiali Serie Type-G sono progettati e costruiti per gestire i massimi livelli di potenza.



Facile installazione

Il tweeter con montaggio a scatto, orientabile, e una staffa per il montaggio a incasso facilitano l'installazione. La rete di crossover è piccola e può essere separata in due parti per ridurre ulteriormente le dimensioni e consentire l'uso del cablaggio di serie.




Buona qualità del suono

Offrono un'ottima qualità sonora, grazie a un tweeter a cupola morbida, al filo dell'avvolgimento quadrato con bobina in Kapton VC e al condensatore tarato per frequenze audio.

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)			
					A	B	C	D
SPG-17CS ALTOPARLANTE A 2 VIE	280 W	70 W	4 Ω	68 Hz - 20 kHz	155,6	7,6	60,2	140,3
SPG-13CS ALTOPARLANTE A 2 VIE	250 W	65 W	4 Ω	65 Hz - 20 kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-17C2 ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	240 W	60 W	4 Ω	68 Hz - 20 kHz	155,6	9,9	60,2	140,3
SPG-13C2 ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	50 W	4 Ω	82 Hz - 20 kHz	139,3	8,2	42,2	109,9
SPG-69C3 ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE	350 W	90 W	4 Ω	65 Hz - 19 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-69C2 ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	300 W	75 W	4 Ω	65 Hz - 18 kHz	167 x 119	12,2	75,6	149,9
SPG-10C2 ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	180 W	45 W	4 Ω	101 Hz - 20 kHz	117,1	13,5	42,5	90,4

Rete di crossover di frequenza: è possibile dividerla in due parti



Tutte le misure in mm

Subwoofer Type-G

Componenti ideali da abbinare agli altoparlanti Type-G, il subwoofer Type-G unisce una straordinaria risposta dei bassi a una grande potenza ed efficienza, con un prezzo sicuramente abbordabile.




Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-G Consigliato Cassa	Sigillato Cassa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWG-1244	27,8 L	40 L	8,9 x 20	35 x 1,78 x 20
SWG-1044	16,9 L	26,9 L	7,0 x 24	30 x 1,28 x 24
SWG-844	15,3 L	25 L	7,0 x 20	25 x 1,53 x 20

Per ulteriori informazioni: www.alpine.it

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWG-1244 SUBWOOFER da 12" (30 cm)	800 W	250 W	4 Ω	28 Hz - 1 kHz	278	169
SWG-1044 SUBWOOFER da 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz - 1 kHz	235	141
SWG-844 SUBWOOFER da 8" (20 cm)	400 W	120 W	4 Ω	34 Hz - 1,5 kHz	183	111






Serie altoparlanti Custom Fit


Altamente efficienti, questi altoparlanti possono essere alimentati dalla sorgente, offrendo eccellenti prestazioni su tutta la gamma, bassi robusti con alti nitidi e brillanti.

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)		
					A (Tweeter)	B (Tweeter)	C
SXE-1750S ALTOPARLANTE A 2 VIE	280 W	45 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	165 (30)	46 (17,5)	139
SXE-1350S ALTOPARLANTE A 2 VIE	250 W	40 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	129 (30)	48,5 (17,5)	114



La linea Custom Fit è una risorsa preziosa per perfezionare il vostro sistema di serie. Permette di eseguire un'installazione facile e fai da te, grazie al kit completo di adattatori, adatti a diverse tipologie di auto.

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)		
					A	B	C
SXE-2035S ALTOPARLANTE COASSIALE A 3 VIE	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz - 20 kHz	198,0	74	181,6
SXE-6925S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	280 W	45 W	4 Ω	40 Hz - 20 kHz	117,5 x 166,5	79,5	150 x 219
SXE-5725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz - 20 kHz	102,7 x 125,5	62	126 x 183
SXE-4625S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	150 W	20 W	4 Ω	90 Hz - 20 kHz	72 x 129	37	85 x 142
SXE-1725S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	220 W	40 W	4 Ω	60 Hz - 20 kHz	165	46	139
SXE-1325S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	200 W	35 W	4 Ω	70 Hz - 20 kHz	129	48,5	114
SXE-1025S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	180 W	25 W	4 Ω	100 Hz - 20 kHz	100	43	92
SXE-0825S ALTOPARLANTE COASSIALE A 2 VIE	150 W	20 W	4 Ω	120 Hz - 16 kHz	87	35,5	72



Subwoofer Type-E

Eccellenti prestazioni dei bassi, tenuta in potenza ed efficienza elevata ad un prezzo incredibilmente conveniente.

Dimensioni delle casse per prestazioni ottimali dei bassi

Type-E Consigliato Cassa	Sigillato Cassa	Cassa ventilata		
	Consigliato	Volume consigliato	Porta rotonda Diametro x L (cm)	Porta slot W x H x L (cm)
SWE-1244E	62 L	77 L	12 x 28	35 x 3,2 x 28
SWE-1044E	37 L	52 L	10 x 22	30 x 2,6 x 22

Per ulteriori informazioni: www.alpine.it

	Potenza massima Gestione	Potenza Gestione RMS	Impedenza Nominale	Risposta in frequenza	Dimensioni (mm)	
					A	B
SWE-1244E SUBWOOFER da 12" (30 cm)	650 W	200 W	4 Ω	30 Hz - 500 kHz	280	131
SWE-1044E SUBWOOFER da 10" (25 cm)	500 W	150 W	4 Ω	33 Hz - 800 Hz	232	116



Questo tweeter compatto ad alte prestazioni è un modo molto efficiente per aggiornare tutti i sistemi audio esistenti

Suono ad alta frequenza cristallino e potente

Progettato per una facile installazione, l'SPS-110TW migliorerà di molto la risposta degli acuti del tuo sistema con il vantaggio aggiuntivo del controllo di direzione. Questo è un aggiornamento di alto valore per qualsiasi sistema audio.



SPS-110TW

TWEETER

- 300 W di picco • 100 W RMS
- Impedenza: 4 Ω • Diametro dello scasso: 2" (5,1 cm) cerchio • Profondità di montaggio: 3/4" (1,8 cm) • Risposta in frequenza: Da 1 kHz a 22 kHz

Entra nella community Alpine

Grandi novità per i fan Alpine! Ora puoi rimanere aggiornato sulle ultime novità e sugli ultimi prodotti Alpine tramite Facebook e tramite YouTube.

You Tube

**f Find us on
Facebook**

**Clicca "Mi Piace" sulla pagina ufficiale Facebook di Alpine Italia!
<http://www.facebook.com/AlpineItalia> Visita**

*Visita la pagina Facebook di Alpine Italia per scoprire le novità, gli aggiornamenti o per visionare i migliori impianti con i prodotti Alpine. Alpine Electronics Europe ha un proprio canale YouTube dove potrai guardare tutti i video di presentazione dei nuovi prodotti ed anche filmati sulle procedure di montaggio e installazione. Visita:
<http://www.youtube.com/user/AlpineEurope>*



Alpine Peugeot RCZ:


L'ultima demo-car di Alpine è dotata di un impianto eccezionale costruito intorno all'ICS-X8.

La regolazione del suono dell'impianto si affida alle capacità di regolazione dell'ICS-X8. I bassi sono sostenuti da sei woofer Type-R da 8 pollici, alimentati da un singolo MRX-240! Il sistema SPR-60C anteriore a 2 vie è azionato da un MRX-F65. Il risultato è una prestazione straordinariamente potente, con una resa sonora ad alta precisione. L'uso del rame sia all'interno della vettura che per i particolari della carrozzeria aggiunge un tocco di eleganza al design Peugeot.



ACCESSORI

Accessori d'integrazione



APF-V100VV Convertitore da CAN a Video per la piattaforma VW

• Visualizza le informazioni del veicolo come: i sensori di parcheggio, i controlli A/C o i controlli del riscaldamento su uno schermo dotato di ingresso telecamera. È possibile che le funzioni debbano essere abilitate da un centro specializzato. Interfaccia per comandi al volante inclusa.



KPX-100B

POWER BOOSTER SPEGNIMENTO AL MINIMO

• Accessorio per automobili con funzionalità start/stop. Questo stabilizzatore di tensione impedisce all'unità di spegnersi quando si riavvia il motore dell'auto.

Software di navigazione per mezzi pesanti e caravan



INE-W92xR-Tru Software per mezzi pesanti e caravan per la serie INE-W92xR

• La soluzione di navigazione professionale per mezzi pesanti, roulotte e caravan. INE-W92xR-Tru funziona con i sistemi di navigazione 2DIN INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R.

INE-W92xR-Tru tiene conto delle restrizioni e limitazioni per il calcolo del percorso e fornisce gli avvisi anche durante la guida senza destinazione inserita in 36 paesi.

Limitazioni per il traffico di scorrimento per autocarri (es. centri urbani).

Limitazioni per il traffico di scorrimento per autocarri che trasportano merci pericolose (es. esplosivi, infiammabili). Divieti di inversioni e di inversioni a U per autocarri. Limitazioni per rimorchi, limitazioni di lunghezza, limitazioni di larghezza, limitazioni di altezza, limitazioni di peso, altezza e larghezza di gallerie e cavalcavia, peso massimo consentito dei ponti.

* Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito

Kit di installazione per INE-W928R



KIT-8A4

Kit di installazione per INE-W928R per Audi A4/ Seat Exeo

• Il kit può essere usato per Audi A4 (B6/ B7) e Seat Exeo (3R/ 3RN). Include un'interfaccia SWRC

KIT-8A4D

• Lo stesso del KIT-8A4, ma include l'interfaccia SWRC con uscita per il display del veicolo



KIT-8RAV4

Kit di installazione per INE-W928R nella Toyota RAV4 2009 -

• Questo kit include le plastiche per l'installazione, il connettore di alimentazione e l'adattatore per antenna.



KTX-PRS8-S

Kit di installazione per INE-W928R nella Toyota Prius 2009 - 2012

• Questo kit include le plastiche per l'installazione, il connettore di alimentazione, l'adattatore per antenna e l'interfaccia per comandi al volante (SWRC).



KTX-WXE-M38

Kit di installazione per INE-W928R nella Mazda 3 2009 -

• Questo kit include le plastiche per l'installazione, il connettore di alimentazione e l'adattatore per antenna.

Categoria	Modello n.	Descrizione	Installazione
MirrorLink™	KCU-230NK	Cavo di collegamento da USB a MICROUSB per cellulari compatibili MirrorLink™	Per collegare uno smartphone compatibile MirrorLink
Antenna DAB	KAE-225DA	ANTENNA DAB	Antenna DAB per EZI-DAB
Ingresso AUX	KCE-237B	ADATTATORE DA FULL SPEED A MINI-JACK	Per collegare un lettore MP3 portatile o simili a CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R, IDA-X3xxx • Consigliato anche per KCE-400BT
	KCE-236B	ADATTATORE DA FULL SPEED A MINI-JACK	Per collegare un lettore MP3 portatile o simili a CDE-9882Ri, CDE-9880R, IVA-D106R
	KCA-121B	ADATTATORE AI-NET AUX IN RCA	Consente il collegamento RCA Audio al connettore AI-NET per CDA-117Ri, IVA-D511R/D800R, IDA-X3xxx
IMPRINT	PXA-H100	Processore audio IMPRINT / upgrade BassEngine Pro	Per unità predisposte IMPRINT
	KTX-H100	KIT CALIBRAZIONE SUONO IMPRINT	Inclusi CD-ROM di calibrazione, microfono e cavi di qualità superiore. Per calibrazione IMPRINT di PXA-H100.
Telecomando	KRE-502E	RICEVITORE IR per ingresso SWRC	Ricevitore IR da collegare all'ingresso SWRC per le sorgenti non predisposte per il telecomando
	RUE-4202	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	Predisposizione telecomando per sintonia CD e ricevitori multimediali digitali
	RUX-KNOB	MANOPOLA CONTROLLO REMOTO BASSI	Manopola per il controllo remoto da utilizzare con PDX-M6, PDX-M12, PDX-V9, MRX-M100, MRX-M50 e MRX-V60
Applicazioni Changer	KAE-116C	CARICATORE TRASPARENTE 6D	Per CHA-S634, -S624, -S614, -S604, -S605, CHM-S630, -S620, -S611 e VPA-S001.
	KAE-158C	CARICATORE 6D	Caricatore DVD per DHA-S690, DHA-S680P e compatibile con KAE-116C
	KAE-100GPS	ANTENNA GPS PER ICS-X8	Antenna GPS esterna per una ricezione migliore quando si usano smartphone con MirrorLink™ per la navigazione.
ANTENNA	KAE-220DA	ANTENNA DAB	Antenna DAB per CDE-136BT e INE-W925R
	KAE-202DV	ANTENNA DVB-T	Antenna schermo DVB-T (diaframma) per TUE-T150DV
	KAE-205DV	ANTENNA DVB-T	Antenna schermo DVB-T per TUE-T150DV
	KAE-210DV	ANTENNA DVB-T	Antenna schermo DVB-T con aste per TUE-T150DV

Nota: Al momento della stampa di questo catalogo, la riproduzione video da iPhone/iPod Touch con connettore lightning non era supportata.

Sono supportati la riproduzione di musica e la modalità App Direct. Controlla il nostro sito web per aggiornamenti relativi a questo problema.

Maggiori informazioni: Maggiori dettagli e immagini per ciascun accessorio sono presenti nel nostro sito web. Controlla la sezione "Accessori" nell'area "Prodotti".

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ed iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. "Made for iPod," e "Made for iPhone," significano che un dispositivo elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente all'iPod o, rispettivamente, all'iPhone, ed è stato certificato dal costruttore per soddisfare gli standard di prestazioni Apple. * Apple non è responsabile del corretto funzionamento del dispositivo o della sua risposta agli standard di sicurezza e alle norme vigenti. Notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone può compromettere le prestazioni wireless. DivX, DivX Certified e i relativi loghi sono marchi depositati di DivX, Inc. utilizzati su licenza. Il nome e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Alpine Electronics, Inc. avviene su licenza. I marchi Parrot® citati in questo documento sono di esclusiva proprietà di Parrot® S.A. © 2012 Nokia. Tutti i diritti riservati. Nokia e Works with Nokia sono marchi depositati o marchi registrati della Nokia Corporation. Windows Media e il logo Windows sono marchi depositati o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le parole "Dolby Digital", "Pro Logic", "Dolby", e il simbolo "Double-D" sono marchi depositati di Dolby Laboratories. "DTS" e "DTS Digital Surround" sono marchi registrati di DTS, Inc. e "DTS 2.0 + Digital Out" è un marchio depositato di DTS, Inc. Traffic information nel Regno Unito è fornito da Trafficmaster Ltd. Le informazioni V-Traffic in Francia sono fornite dalla Mediamobile company. NAVTEQ on board è un marchio registrato di NAVTEQ. Tutti i diritti riservati. Audyssey MultEQ è un marchio registrato di Audyssey Laboratories Inc. vTuner™.E' un marchio registrato di Nothing Else Matters Software, Ltd. Le specifiche e la disponibilità dei prodotti Alpine possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa. I cataloghi Alpine sono stampati su carta priva di cloro.

TABELLE RIASSUNTIVE PER SORGENTE

Nuove sorgenti 2013

	CDE-178BT iDE-178BT	CDE-177BT	CDE-175R	CDE-174BT	CDE-173BT	CDE-171R/RM/RR	CDE-170R/RM/RR	UTE-72BT
Connessione USB per il dispositivo di memoria	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Posteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
Riproduzione MP3/WMA/AAC								
Predisposto per SWRC								
Ingresso AUX	Posteriore	Anteriore	Posteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
CD	Solo CDE-178BT							
Funziona con iPhone / iPod								
Modalità "App Direct"								
Bluetooth® incorporato (BT Plus)								
Predisposizione per l'applicazione Tunelt	iPhone/Android	iPhone/Android	iPhone					
Predisposto per vTuner								
Frontalino estraibile								
Display ad alta risoluzione								
Predisposizione interfaccia display veicolo								
Colore d'illuminazione principale								
Colore d'illuminazione sub-display								
Amplificatore incorporato	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max	4x50 W Max
Uscite RCA	3 PreOut (4 V)	3 PreOut (2 V)	3 PreOut (2 V)	2 PreOut (2 V)				

Sorgenti già in commercio

	CDA-137BT	CDA-117Ri	CDE-136BT	CDE-123R	CDE-W235BT	CDE-W233R
Collegamento USB per l'iPod/iPhone e dispositivi di memoria USB	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Anteriore/Posteriore	Anteriore	Anteriore
È richiesto un cavo iPod USB	Incluso	Incluso	KCU-442i	KCU-442i	KCU-445i	KCU-445i
Riproduzione MP3						
Bluetooth®	BT Plus	Predisposto KCE-400BT/KCE-250BT	BT Plus	Predisposto KCE-400BT/KCE-250BT	BT Plus	
Predisposizione comandi al volante						
Ingresso AUX anteriore	Posteriore	Posteriore		Predisposizione per PND		
Riproduzione WMA/AAC						
Sintonizzatore DAB incorporato						
Predisposto per IMPRINT						
Display BioLite						
Ai-NET						
DAC a 24 bit						
Frontalino estraibile						
Predisposizione interfaccia display veicolo						
Colore Illuminazione Principale						
Colore Illuminazione Secondaria						
Potenza di Uscita	4x50 W	4x50 W	4x50 W	4x50 W	4x50 W	4x50 W
Uscite RCA	3 PreOut (4 V)	3 PreOut (4 V)	3 PreOut (2 V)	3 PreOut (2 V)	1 PreOut (2 V)	1 PreOut (2 V)



Driving Mobile Media Solutions™

www.alpine-europe.com

ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 München, Germania

Tel.: +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax: +49 / (0) 89-32 42 64-241

ALPINE ELECTRONICS, INC.

20-1 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki, Fukushima Pref. 970-1192, Giappone

Tel.: +81-246-36-4111 Fax: +81-246-36-8309

<http://www.alpine.com>

